

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл-ийн хувь	Өөрийн үнэлгээ	ХШҮ
					Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил			
Гурав. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ									
3.1.	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/	95.8	100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цацрагтай холбоотой өргөдөл, гомдол ирээгүй учир төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	100%	70%	
3.1.1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл,	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/	95.8	100	100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цацрагтай холбоотой өргөдөл, гомдол ирээгүй учир	100%	70%

	удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх						төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.		
3.2.	Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хяналт шалгалт хийсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	80	75	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2 удирдамжийн хүрээнд 57 аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт, төлөвлөгөөт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, биелэлтэд ирүүлсэн 37 аж ахуйн нэгж байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж, нийт 94 хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.	100%	90%	
3.2.1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа	Үйл ажиллагааны зардлаар	1. Хяналт шалгалт хийсэн объектын тоо	1. 126 2. 75.2	1. 113 2. 75.2	1. 236 2. 78	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын	100%	90%

	явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 57 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	р	2. Хууль сахин мөрдөлтийн хувь				ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/04 дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжийн дагуу Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 41 (1 ААНБ үйл ажиллагаа бүр мөсөн зогссон, 2 ААНБ үйл ажиллагаа түр зогссон) аж ахуйн нэгж, байгууллагын 115 объектод хяналт шалгалт хийж, 03/8.2-2 кодтой "Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар эрсдэлийг үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 308 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 30, дунд		
--	--	---	--------------------------------	--	--	--	---	--	--

						эрсдэлтэй 7 аж ахуйн нэгж, байгууллага үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 82.04 хувьтай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 191 заалттай улсын байцаагчийн 32 албан шаардлага хүргүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, 53 рентген аппаратад чанарын хяналтын хэмжилт болон ажлын байрны 352 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийсэн. Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 зүйлд заасан зөрчил гаргасан 3 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөрчлийн хэрэг,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							1 аж ахуйн нэгж байгууллагад хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, прокурорын тогтоолоор 9 рентген аппаратын ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 36 заалттай 4 албан даалгавар хүргүүлэн, 14 сая төгрөгийн шийтгэж оногдуулж, хугацаанд нь бүрэн барагдуулсан. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч эрх зүйн чадамжгүй болсон тул 16 аж ахуйн нэгж байгууллагад шалгалт хийгдээгүй.		
3.2.2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	1. Хяналт шалгалт хийсэн үүсгүүрийн тоо 2. Хууль сахин мөрдөлтийн хувь	1. 85 2. 72.5	1. 85 2. 72.5	1. 75 2. 75	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/09, 03-01/04, Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 03-00/12 төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжуудын дагуу Цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй 16 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 147 цацрагийн үүсгүүр, /50 стандарт дээж, 27 тохируулгын үүсгүүр, 70 цацраг идэвхт үүсгүүр/-ийн	100%	90%

							хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, 03/8.2-1 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 03/8.2-3 кодтой “Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар эрсдэлийг тус тус үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 151 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 11, дунд эрсдэлтэй 5 аж ахуйн нэгж, байгууллага үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 79.8 хувьтай шалгагдсан. Хяналт		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар нийт 90 заалттай улсын байцаагчийн 13 албан шаардлага хүргүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, ажлын байрны 173 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийж гүйцэтгэсэн. Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 зүйлд заасан зөрчил гаргасан 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, прокурорын тогтоолоор 11 цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, зөрчлийг		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 24 заалттай 3 албан даалгавар хүргүүлэн, 13 сая төгрөгийн шийтгэж оногдуулж, 1 төрийн албан хаагчийг ЗТХ- ийн 2.3 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн 3 сая төгрөгийн шийтгэлээс чөлөөлсөн. Шийтгэл оногдуулсан 2 аж ахуйн нэгж байгууллагын 10 сая төгрөгийн шийтгэлийг хугацаанд нь бүрэн барагдуулсан. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч, эрх зүйн чадамжгүй болсон тул 2 аж ахуйн нэгж байгууллагад шалгалт хийгдээгүй.		
3.2.3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 75 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	78	78	80	Төлөвлөгөөт шалгалтаар улсын байцаагчийн албан шаардлага, эрх бүхий албан тушаалтны албан даалгавраар хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсэн 37 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж, хяналтын хуудсаар илэрсэн нийт 291 зөрчлөөс 258 зөрчлийг бүрэн арилгуулж, 88.6 хувиар зөрчлийг бууруулсан.	100%	90%

							Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн 6 аж ахуйн нэгж байгууллагад өгсөн эрх бүхий албан тушаалтны 53 заалттай 6 албан даалгавраас 48 заалт бүрэн биелж, албан даалгаврын биелэлт 90.5 хувь, 5 хуулийн этгээдэд ноогдуулсан 19 сая төгрөгийн шийтгэлийг хугацаанд нь бүрэн барагдуулсан. Төлөвлөгөөт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар өгсөн нийт 32 улсын байцаагчийн 193 заалттай албан шаардлагаас 165 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын заалтын биелэлт 85.5		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							хувьтай байна. 2023 онд төлөвлөгөөт шалгалтаар өгсөн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлтийг хугацаандаа ирүүлээгүй 1 аж ахуйн нэгжид хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан 500 мянган төгрөгийн шийтгэл оногдуулж, хугацаандаа барагдуулсан. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч, эрх зүйн		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							чадамжгүй болсон тул аж ахуйн нэгж байгууллагад шалгалт хийгдээгүй.		
3.3.	Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил, дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Чиглэлийн тоо	-	2	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03- 01/06, 03-01/10 тоот удирдамжийн дагуу 1.Цацрагийн үүсгүүрийн шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2. Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2 чиглэлээр нийт 429 аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгалтад хамруулсан.	100%	100%	

3.3.3	Цацрагийн үүсгүүрийн шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо/өссөн дүнгээр/	-	2	5	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/10 тоот удирдамжийн дагуу өөрийн хадгалах байргүй ч цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 4 аж ахуйн нэгжийн нийт 7 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх, түр хадгалалтад авах үйл ажиллагаанд давхардсан тоогоор 9 удаа урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг	100%	100 %
-------	--	----------------------------	---	---	---	---	--	------	-------

							хангуулан ажилласан. Мөн Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах байртай 6 аж ахуйн нэгжээс цацраг идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 32 мэдэгдлийг хүлээн авч, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Тус удирдамжийн хүрээнд цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй нийт 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3.4	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	1.Хяналтад хамрагдсан объектын тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Цацрагтай ажиллагчийн тоо /өссөн дүнгээр/	1.361 2.1379	1.362 2.1380	1.365 2.1385	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/06 дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний Аюулгүй Байдлын Үндэсний Лавлагаа Лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид хэмжсэн 419 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1673 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд хяналт тавьж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын сард авч болох дундаж хэмжээнээс их гарсан 7 аж	100%	100%
-------	---	---------------------------	---	-----------------	-----------------	--------------	---	------	------

						ахуйн нэгж, байгууллагын 9 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг тодруулах албан бичиг хүргүүлэн, цацрагтай ажиллагчдын ажлын ачаалал, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хариу албан бичгээр авч, тунд үнэлгээ хийж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын жилд авч болох дундаж хэмжээнээс өндөр гарсан Долмалин ХХК- ийн эмнэлгийн 2 цацрагтай ажиллагчдын нэмэгдэл шарлага илэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийсэн ба		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолын дагуу Улсын байцаагчдын үнэмлэх тэмдгийг хураан авч, хяналт шалгалт хийх эрх зүйн чадамжгүй болсон тул хяналт шалгалт түр хойшилсон.		
3.4.	Хүн амын шарлагын хяналтаар болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Чиглэлийн тоо	-	3	Хүн амын шарлагын хяналтаар болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналтын 3 чиглэлд 3 удирдамжийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Үүнд: 1. Улаанбаатар хотын болон орон нутгийн төвлөрсөн усан хангамжийн	100%	81%	

						ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2. Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэнд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 3. Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн шинжилгээг тус тус хийсэн.			
3.4.1	Нийслэл, орон нутгийн төвлөрсөн усан хангамж, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Цацрагийн шинжилгээнд хамрагдсан дээжийн тоо /өссөн дүнгээр/	14	21	42	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан Урьдчилан сэргийлэх 03-01/08 тоот удирдамжийн дагуу Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн 7 эх үүсвэрээс ундны усны 22	100%	70%

						дээж, Орхон аймгийн Эрдэнэт ус дулаан түгээх станц ОНӨААТУГ-аас ундны усны 3 дээж, Дорнод аймгийн Дорнод нийтийн аж ахуй ОНӨААТУГ-аас ундны усны 3 дээж тус тус авч нийт ундны усны 28 дээжийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулсан. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч, эрх зүйн чадамжгүй болсон тул урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							хийгдээгүй.		
3.4.2	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэнд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Цацрагийн шинжилгээнд хамруулсан дулааны цахилгаан станц, хам даралтын зуухны (тоо) /өссөн дүнгээр/	-	2	15	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан Урьдчилан сэргийлэх 03-01/07 тоот удирдамжийн дагуу ДЦС-3 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК-иудын хаягдал үнсэн сангаас үнсний 9, Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК-аас үнсний 1 дээж, Орхон аймгийн Эрдэнэт дулаан цахилгаан станц ОНӨХК-аас үнсний 3 дээж тус тус авч, нийт 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 13 зуухнаас 13 дээж авч, цацрагийн шинжилгээнд хамруулж, шинжилгээний дүнгээр Цацрагийн	100%	90%

							аюулгүйн нормын шаардлагыг хангасан. БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан Урьдчилан сэргийлэх 03- 01/08 тоот удирдамжийн дагуу Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн 7 эх үүсвэрээс ундны усны 22 дээж, Орхон аймгийн Эрдэнэт ус дулаан түгээх станц ОНӨААТУГ-аас ундны усны 3 дээж, Дорнод аймгийн Дорнод нийтийн аж ахуй ОНӨААТУГ-аас ундны усны 3 дээж тус тус авч нийт ундны усны 28 дээжийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулсан.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч, эрх зүйн чадамжгүй болсон тул урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдээгүй.		
3.4.3	Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн шинжилгээ хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Хэмжилт хийсэн цэгийн тоо	-	3	3	Ус Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын гадаад орчны хяналтын 2 цэг (Тахилт, Үйлдвэр)-ийн цацрагийн дэвсгэр түвшин, 3 цэг (Тахилт, Тэрэлж, Үйлдвэр)-ийн	100%	83%

							тунадас тоосонцрын нийлбэр бета идэвхийн шинжилгээний дүнг www.eic.mn цахим хаягаар тухай бүр хүлээн авч, нэгтгэн суурь судалгаа, хяналтын мэдээллийн сан үүсгэн ажилласан. Тайлант хугацаанд гадаад орчны цацрагийн тунгийн чадлыг байгалийн цацрагийн ердийн дэвсгэр түвшин (0.05-0.20мкЗв/цаг)-тай харьцуулан үзэхэд байгалийн цацрагийн ердийн дэвсгэр түвшнээс илүү гараагүй болно.		
3.5.	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	6	8	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-	100%	100%	

	шалгалт хийх					01/11 тоот “Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх” урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн хүрээнд 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийж, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж байсан 18 зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлсэн. Хяналт шалгалтаар тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргасан 2 цацрагийн үүсгүүрийг улсын байцаагчийн актаар түр зогсоож, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан 16 цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг тусгай зөвшөөрөл гарах хүртэл прокурорын		
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

						тогтоолоор түр зогсоож, зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийн тоог бууруулсан.			
3.5.1	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлар	Зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо /өссөн дүнгээр/	6	4	8	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/11 тоот “Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх” урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн хүрээнд 4 аж ахуйн нэгж байгууллага (СБД-ийн Нэгдсэн эмнэлэгт, Хавдар судлалын үндэсний төв, Эм Би Жи Мед ХХК-ийн шүдний эмнэлэг, Эм Ди Эл ХХК-Альфа дент шүдний эмнэлэг)-д хяналт шалгалт	100%	100%

							хийж, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж байсан 18 цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлсэн. Хяналт шалгалтаар тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргасан 2 цацрагийн үүсгүүрийг улсын байцаагчийн актаар түр зогсоож, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан 16 цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг тусгай зөвшөөрөл гарах хүртэл прокурорын тогтоолоор түр зогсоож, зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 2 албан даалгавар хүргүүлж, 8 сая төгрөгийн		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							шийтгэл оногдуулж, хугацаандаа барагдуулсан.		
3.6.	Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	-	968	Цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 11 төрлийн зөвлөмж, мэдэгдлийг 595 аж ахуйн нэгж, байгууллагад, шар усны үерийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэл зөвлөмжийг 473 цэцэрлэг, сургуулиудад нийт 1068 мэдэгдлийг албан албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн.	100%	100%	
3.6.1	Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	-	450	968	Цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 11 төрлийн зөвлөмж, мэдэгдэл боловсруулж,	100%	100%

	цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх						цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч давхардсан тоогоор 595 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад , шар усны үерийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэдэгдэл зөвлөмж боловсруулж, 9 дүүргийн Боловсролын хэлтэс, сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын нийт 473 цэцэрлэг, сургуулиудад нийт 1068 мэдэгдлийг албан албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн.		
3.7.	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын	Үйл ажиллаг ааны зардлаа	Хүргүүлсэн тайлангийн тоо	-	2	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг	100%	90%	

	зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах	р				хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хагас жил, бүтэн жилийн биелэлтийг гаргаж, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.			
3.7.1	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	-	1	1	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хагас жил, бүтэн жилийн биелэлтийг гаргаж, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.	100%	90%
3.8.	Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар нийслэлийн Онцгой	Үйл ажиллагааны зардлаа р	Сургалтын тоо, сэтгэл ханамжийн үнэлгээний дундаж	-	70<	Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад	100%	90%	

	байдлын газартай хамтран сургалт, үнэлгээ хийх					хүүхэд төвтэй эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар үнэлгээ хийх” тухай удирдамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын 75 сургуульд хүүхэд төвтэй эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар 75 удаагийн сургалт зохион байгуулж ажилласан. НБГ-ын Дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээний хэлтсийн албан хаагчид сургалтад хамрагдсан нийт суралцагчдаас сургалтын сэтгэл ханамжийг судалгааг холбогдох асуумжаар авч үнэлэхэд 81 хувьтай үнэлэгдсэн.			
3.8.1	Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхэд төвтэй	Үйл ажиллаг ааны зардлаа	Сургалтын тоо, сэтгэл ханамжийн үнэлгээний	-	70<	70<	“Хүүхэд төв”-тэй эрсдэлийн үнэлгээг “Нийслэлийн	100%	90%

	гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар нийслэлийн Онцгой байдлын газартай хамтран сургалт, үнэлгээ хийх	р	дундаж				төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхэд төвтэй эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар үнэлгээ хийх” удирдамжийн дагуу Улаан Загалмайн Хороо, ЕБС-н сурагчдын оролцоотойгоор зохион байгуулж хийсэн. Тус үнэлгээнд СБД- ийн нийт 28 ерөнхий боловсролын сургуулийн 527 сурагч, 139 багш, ажилтан хамрагдсан ба Сургууль тус бүрийн эрсдэлийн үнэлгээний түвшинг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах зөвлөмжийг гаргасан. Зөвлөмжийн дагуу ерөнхий боловсролын 75 сургуульд 75		
--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--

						удаагийн сургалт зохион байгуулсан ба нийт 2025 суралцагчдад гамшгийн эрсдэлийн тухай ойлголт, эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй, эрсдэлийг хэрхэн бууруулах талаар зааж сургасан. НБГ-ын Дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээний хэлтсийн албан хаагчид сургалтад хамрагдсан нийт суралцагчдаас сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгааг холбогдох асуумжаар авч үнэлэхэд 81 хувьтай үнэлэгдсэн.		
3.9.	Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдэд гамшгийн эрсдэлийг	Үйл ажиллагааны зардлаар	Боловсруулсан зөвлөмжийн тоо	-	3	Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил,	100%	100%

	бууруулах гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах					хамгааллын газар хамтран “Эрсдэлээс хамгаалахад хэнийг ч орхигдуулахгүй байя” аяны уриалгыг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж, тус аяны уриалга, 5 постер, зөвлөмж мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсаараа дамжуулан 9 дүүргийн 134 ерөнхий боловсролын сургууль 9459 удаа түгээж, 28788 хүнд хүргэн цахим нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан.			
3.9.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдэд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Боловсруулса н зөвлөмжийн тоо /өссөн дүнгээр/	3	1	3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдийн судалгааг гаргасан. ХУД-т шинээр цэцэрлэг сургуульд элсэх аутизмын оноштой 64,	100%	100 %

							дауны синдромтой 4, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 10 болон бусад шалтгаантай 20, нийт 98 хүүхэд, ЧД-т 2-6 хүртэлх насны (эр-58, эм-29) хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 87 хүүхэд, БГД -т Дауны хам шинжтэй 1, 2-18 насны 1346, 2-6 настай 451, хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 1797 хүүхэд байна. Эдгээр хүүхдүүдэд зориулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах “Эрсдэлээс хамгаалахад хэнийг ч орхигдуулахгүй байя” аяныг Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтнүүд Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар хамтран зохион байгуулж, мөн аяны уриалгыг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах тухай чиглэлийг дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдээр дамжуулан нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүргүүлсэн. Тус аяны уриалга, 5 постер, зөвлөмж мэдээллийг боловсруулан байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан 9 дүүргийн 134 ерөнхий боловсролын сургуулиуд 9459 удаа түгээж, 28788 хүнд хүргэн цахим нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

3.10.	Түр хоргодох байранд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангуулах саналыг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлж, төлөвлөгөөнд тусгуулах	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100	100	Гамшиг эрсдэл, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд түр байраар хангах судалгаанд тодотгол хийж, шинэчилсэн судалгааг НЗДТГ болон Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт албан бичгээр хүргүүлэн НЗД-ийн 2022 оны “Болзошгүй гамшгийн үед ашиглах түр орон байрны бэлэн байдлыг хангах тухай” А/1511 захирамжийг шинэчлэн батлуулсан. Мөн түр хоргодох байранд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангуулах эмэгтэй, эрэгтэй хүйсээр байршуулах талаар холбогдох төлөвлөгөөнд нэмэж тусгасан.	100%	100%	
3.10.	Түр хоргодох	Үйл	Үйл	100	100	100	Гамшиг эрсдэл,	100%	100

1	байраар сонгогдсон сургууль, цэцэрлэгийн судалгааг шинэчлэн холбогдох байгууллагад хүргүүлж, төлөвлөгөөнд туслуулах	ажиллаг ааны зардлаа р	ажиллагааны хэрэгжилт, хувь				үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд түр байраар хангах судалгаанд тодотгол хийж, шинэчилсэн судалгааг НЗДТГ болон Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт албан бичгээр хүргүүлэн НЗД- ийн 2022 оны “Болзошгүй гамшгийн үед ашиглах түр орон байрны бэлэн байдлыг хангах тухай” А/1511 захирамжийг шинэчлэн батлуулсан. Мөн түр хоргодох байранд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангуулах эмэгтэй, эрэгтэй хүйсээр байршуулах талаар холбогдох		%
---	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---	--	---

							төлөвлөгөөнд нэмэж тусгасан.		
3.11.	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд аас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	147	211	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 219 байгууллагын 2023 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд хүлээн авч, үнэлсэн.	100%	100%	
3.11. 1	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд аас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	147	100	211	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 219 байгууллагын 2023 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд хүлээн авч, үнэлсэн.	100%	100 %
3.12.	Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах,	Үйл ажиллга аны зардлаа р	Үйл ажиллагааны тоо	-	4	Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, тоног	100%	93.3%	

	тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах					төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр 3 арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 1. Чанарын хяналт хийсэн цацрагийн үүсгүүртэй тоног төхөөрөмжийн судалгаа гаргаж, мэдээллийн сан үүсгэх хүрээнд 127 аппаратад чанарын хяналт хийж, мэдээллийн сан үүсгэсэн. 2. Рентген оношилгоо, эмчилгээний үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулахад санал хүргүүлэх хүрээнд 5 санал боловсруулж дээд шатны байгууллагад хүргүүлсэн. 3.Шүдний рентген оношилгооны		
--	---	--	--	--	--	--	--	--

						цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” шинээр боловсруулж, туршилт хийх хүрээнд 30 шүдний эмнэлэгт туршсан.			
3.12.1	Чанарын хяналт хийсэн цацрагийн үүсгүүртэй тоног төхөөрөмжийн судалгаа гаргаж, мэдээллийн сан үүсгэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Чанарын хяналтад хамрагдсан цацрагийн үүсгүүрийн тоо /өссөн дүнгээр/	-	50	100	2023 онд чанарын хяналтад хамрагдсан 82 рентген аппарат, 2024 онд төлөвлөгөөт шалгалтад хамрагдсан нийт 127 рентген аппаратад хийсэн чанарын хяналт хэмжилтийн дүнг нэгтгэн судалгаа гаргаж, мэдээллийн сан үүсгэсэн. Судалгаанаас үзэхэд 110 рентген аппарат чанарын шаардлага хангаж, 17 аппарат стандартын шаардлага хангаагүй байна.	100%	100%

3.12. 2	Рентген оношилгоо, эмчилгээний үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулаха д санал хүргүүлэх	үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Саналын тоо	-	3	3	Рентген оношилгоо, эмчилгээний үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 11 дүгээр бүлэг. "Шүдний рентген оношилгооны үеийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг хангахад тавигдах шаардлага"-д шүдний рентген кабинетын суурин хамгаалалтыг тооцоолох, техникийн нөхцөлийг тодорхойлох, орон сууц болон үйлчилгээний зориулалттай хэсэгт шүдний рентген оношилгоо, эмчилгээ явуулах талаар цацрагийн аюулгүй нормд нийцүүлэх, хэм хэмжээг тодорхойлж,	100%	90%
------------	--	--	-------------	---	---	---	--	------	-----

							тусгах талаар 5 санал боловсруулж, БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газарт хүргүүлсэн.		
3.12.3	Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” шинээр боловсруулж, турших	Үйл ажиллагааны зардлаар	Туршсан шүдний эмнэлгийн тоо /өссөн дүнгээр/	-	10	30	Олон Улсын атомын энергийн агентлагийн TECDOC-1526 баримт бичгийн загварын дагуу “Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” -ын төслийг шинээр боловсруулж, шүдний рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 30 эмнэлэгт туршсан.	100%	90%
3.13.	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хянаж, баталгаажуулсан дүрэм, хөтөлбөр, төлөвлөгөөни	120	140	Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 85 аж	100%	100%	

	явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах		й тоо			ахуйн нэгж, байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг нийт 268 баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулан албан бичгээр тухай бүр хүргүүлсэн.			
3.13.1	Нийслэл, олон нутагт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн	Үйл өжиллаг ааны зардлаар	1.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хянаж баталгаажуулсан дүрэм, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тоо /өссөн дүнгээр/	1.30 2.120	1.31 2.121	1.35 2.140	Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 85 аж ахуйн нэгж, байгууллага (Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм-67, Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр-67, Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	100%	100%

	ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуула х						төлөвлөгөө-50, Цацрагийн болзошгүй ослын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-84)- ын нийт 268 холбогдох баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулан албан бичгээр тухай бүр хүргүүлсэн.		
3.14.	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлти йн дундаж хоногийг бууруулах	Үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Шийдвэрлэсэ н албан бичгийн тоо	358	400	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 627 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 215 албан бичгийг боловсруулан 279 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн. Шийдвэрлэх шатандаа 4 бичиг шийдвэрлэж байна.	100%	100%	
3.14. 1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн	үйл ажиллаг ааны зардлаа	1.Албан бичгийн шийдвэрлэлт ийн дундаж	1.6.27 2.5	1.6 2.2	1.6 2.2	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт	100%	100 %

	өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах	р	бууруулсан хоног 2.ERP/able цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчлийг бууруулсан тоо				627 албан бичиг хүлээн авч, 215 албан бичгийг боловсруулан 279 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн. Шийдвэрлэх шатандаа 4 бичиг шийдвэрлэж байна. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5.26 хоногт шийдвэрлэсэн. Тайлант хугацаанд хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн. албан бичиг байхгүй хэлтсийн албан хаагчдын ERP цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчил илрээгүй.		
3.15.	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын	Үйл ажиллагааны зардлаар	Бэлтгэсэн мэдээний тоо	-	60	Хяналт шалгалт болон цаг үеийн шинжтэй мэдээ мэдээллийг боловсруулж, Нийслэлийн Боловсролын	100%	100%	

	вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх					газрын цахим хуудас, байгууллагын фэйсбүүкт 1, хэлтсийн цахим хуудас “НБГ-ын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс” фэйсбүүк пэйж хуудсанд 130 мэдээ, зөвлөмжийг байрлуулан олон нийтэд мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан.			
3.15.1	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж хэлтсийн вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	1.Бэлтгэсэн мэдээний тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо /өссөн дүнгээр/	-	1.50 2.8000	1.60 2.10 000	Хяналт шалгалт болон цаг үеийн шинжтэй мэдээ мэдээллийг боловсруулж, Нийслэлийн Боловсролын газрын цахим хуудас, байгууллагын фэйсбүүкт 1, хэлтсийн цахим хуудас “НБГ-ын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс” фэйсбүүк пэйж хуудсанд 130 мэдээ,	100%	100 %

							зөвлөмжийг байрлуулан олон нийтэд мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан. Тайлант хугацаанд хэлтсийн веб хуудсанд нийтэлсэн мэдээллийг тухай бүр хэрэглэгчдэд хүргэж, хандалтыг тоог давхардсан тоогоор 14100 хүргэсэн.		
3.16.	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	-	3	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд 1. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газартай хамтран Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацраг, хими, тэсэрч дэлбэрэх бодисын гамшиг, ослын үед	100%	100%	

						ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулсан. 2. Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. 3.Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэг ТББ-тай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр нийт 8 удаагийн онлайн сургалтад улсын ахлах байцаагч С.Батцэцэг, А.Энхбаатар нар мэдээлэл өгч, гарын авлага тарааж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.			
3.16.1	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	хамтран ажиллах байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	-	2	3	1.Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газартай хамтран	100%	100%

							Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацраг, хими, тэсэрч дэлбэрэх бодисын гамшиг, ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулсан. 2.Нийслэлийн хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд цацрагийн хяналт болон хэмжилт,		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

						шинжилгээтэй холбоотой сургалт зохион байгуулах, байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 3.Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрийн хэрэглээ, аюулгүй ажиллагаа, хамгаалалт, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг ТББ-аар дамжуулан аж ахуйн нэгж байгууллага, ард иргэдэд хүргэх		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							зорилгоор Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэг ТББ-тай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 175 байгууллагын 578 оролцогчдод цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр нийт 8 удаагийн онлайн сургалтад улсын ахлах байцаагч С.Батцэцэг, А.Энхбаатар нар мэдээлэл өгч, гарын авлага тарааж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.		
3.17.	Албан хаагчдыг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Мэдлэгээ дээшлүүлсэн албан хаагчийн тоо	-	6	Хэлтсийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, - Олон улсын сургалтад 5 албан хаагчийг давхардсан	100%	100%	

	сургалтад хамруулах					тоогоор 8 улсад сургалтад хамруулж, 5 гэрчилгээ, - Дотоод сургалтад 6 албан хаагчийг хамруулж 11 гэрчилгээ тус тус авч, мэдлэгээ дээшлүүлсэн.			
3.17.1	Албан хаагчдыг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамруулах	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	1.Мэдлэгээ дээшлүүлсэн албан хаагчийн тоо 2.Сургалтад хамрагдаж авсан гэрчилгээний тоо	-	1.3 2.3	1.6. 2.6	Албан хаагчдыг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд гадаад сургалтад 5 албан хаагч 5 гэрчилгээ, дотоод сургалтад 6 албан хаагч 11 гэрчилгээ авч, мэдлэгээ дээшлүүлсэн. Үүнд: 1.Олон Улсын сургалт Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагаас зохион байгуулсан бүсийн болон олон улсын уулзалт, сургалтад нийт 5 албан хаагчийг давхардсан	100%	100%

						тоогоор 8 удаагийн /Австри Улс-2, Малайз Улс-2, Исламын Бүгд Найрамдах Пакистан Улс-1, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс- 1, Япон Улс-1, Кувейт Улс-1/ сургалтад хамруулж, нийт 5 албан хаагч гэрчилгээ авч, мэдлэгээ дээшлүүлсэн. 2. Дотоод сургалт 1. ОУАЭА-ийн “Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дэд бүтцийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Эрүүл мэндийн салбар дахь цацрагийн аюулгүй ажиллагааны соёл” сэдэвт бүсийн семинарт 1 албан хаагч; 2.АНУ-ын Эрчим хүчний яам, Цацрагийн аюулгүй байдлын газар,		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Сандиагийн үндэсний лабораторитой хамтарсан "Цацраг идэвхт үүсгүүр бүхий байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах" сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч; 3. ЦЭК-ын Ажлын алба, АНУ-ын Эрчим хүчний яам, Үндэсний цөмийн аюулгүй байдлын газар, Олон улсын цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх баталгааны оролцоо (INSEP- International Nuclear Safeguards Engagement Programm) хөтөлбөрийн хүрээнд "Үндэсний хяналт шалгалт" сэдэвт сургалтад 4 албан хаагч хамрагдаж, гэрчилгээ авсан.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний хөгжлийн төвөөс баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу дараах төлөвлөгөөт сургалтад хэлтсийн албан хаагчдыг хамруулсан. Үүнд 1.Орчин үеийн удирдах ажилтны ёс зүйтэй манлайлал, өөрчлөлт, үр нөлөө, өндөр бүтээмжтэй баг бүрдүүлэх, баг хамт олныг бэхжүүлэх сэдэвт сургалтад - Хэлтсийн дарга; 2.Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, тайлагналт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний арга зүй сэдэвт сургалтад -1 албан хаагч; 3.Цахим орчны		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэх нь сэдэвт сургалтад -2 албан хаагч; 4.Стресс менежмент сэдэвт сургалтад-1 албан хаагч тус тус хамрагдаж мэдлэгээ дээшлүүлж гэрчилгээ авсан.		
3.18.	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Албан хаагчдын ХАСУМ, ХОМ-ийг хугацаандаа хамрагдсан хувь	-	100	Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу хэлтсийн хүүхэд асрах чөлөөтэйгөөс бусад 8 албан хаагчдыг 100 хувь хамруулан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгч, Эрх бүхий албан тушаалтнаар хянуулж, баталгаажуулсан. Хэлтсийн нийт албан хаагчдыг ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан	100%	95%	

						сэргийлэх, ангид байх тухай гэрээ, батламж, хариуцлагын гэрээ, нууцын баталгаа, ёс зүйн мэдэгдэлийг байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.			
3.18.1	Хуулийн дагуу ХОМ-ын зохион байгуулах	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Албан хаагчдын ХАСУМ, ХОМ-ийг хугацаандаа хамрагдсан хувь	-	100	100	Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу хэлтсийн хүүхэд асрах чөлөөтэйгөөс бусад 8 албан хаагчдыг 100 хувь хамруулан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгч, Эрх бүхий албан тушаалтнаар хянуулж, баталгаажуулсан.	100%	90%
3.18.2	Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх тухай гэрээ, батламж,	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Баримт бичгийн тоо	-	2	2	Хэлтсийн нийт албан хаагчдыг төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, Ашиг сонирхлын	100%	100%

	хариуцлагын гэрээ, нууцын баталгаа, ёс зүйн мэдэгдэлийг байгуулах						зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх хүрээнд: - Нууцын баталгаа - Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх баталгаа - Ёс зүйн мэдэгдэл -Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ - Хариуцлагын гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.		
3.19.	Дээд шатны байгууллагын тушаал, гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, хүргүүлэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	-	11	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2024 оны 01-ээс 11 дүгээр саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, холбогдох яаманд албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.	100%	100%	
3.19.	Үндэсний	Үйл	хүргүүлсэн	-	6	5	Үндэсний	100%	100

1	аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг сар бүр холбогдох яаманд хүргүүлэх	ажиллаг ааны зардлаар	мэдээний тоо				аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2024 оны 01-ээс 11 дүгээр саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, холбогдох яаманд албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.		%
3.19.2	Нэгжийн гүйцэтгэлийн болон хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	1.Төлөвлөгөө 2.Тайлан	-	1.1 2.1	1.1 2.2	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар Хотын Захирагч	100%	100 %

							нарын 2024 онд “Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах гэрээ”-нд тусгагдсан арга хэмжээний I-III улирал, хагас жил, бүтэн жилийн биелэлт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар Хотын Захирагчтай байгуулсан 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тус тус гаргаж, холбогдох газар, нэгжийн удирдлагад хүргүүлсэн.		
3.20.	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх	Үйл ажиллаг ааны зардлаар	арга хэмжээний тоо	-	25	Хэлтсийн дотоод ажил үүргийн батлагдсан хуваарийг 31 ажил үйлчилгээг 7 улсын (ахлах) байцаагчид батлагдсан хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж	100%	100%	

						ажилласан.			
3.20. 1	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх	үйл ажиллаг ааны зардлаа р	Арга хэмжээний тоо /өссөн дүнгээр/	-	15	25	Хэлтсийн дотоод ажил үүргийн хуваарийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр нэгжийн даргаар батлуулан 31 ажил үйлчилгээг 7 улсын (ахлах) байцаагчид батлагдсан хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.	100%	100 %

Үнэлсэн:

.....

.....

(албан тушаал)

.....

(гарын үсэг)

.....

(огноо)

Тайлагнасан:

.....

.....

(албан тушаал)

.....

(гарын үсэг)

...../

.....

(02H00)

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Алтангэрэл Энхбаатар
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх							
1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/	-	100	Тайлант хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирээгүй тул төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах							
2	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа	Хяналт шалгалт	-	7	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар,	Өөрийн үнэлгээ:

	явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	хийсэн объектын тоо			ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай” 03-01/04 дугаартай удирдамжийн хүрээнд нийт 7 аж ахуйн нэгж байгууллагын 27 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, хяналт шалгалтаар 03/8.2-2, 03/8.2-4 кодтой хяналтын хуудсуудаар эрсдэлийг үнэлэхэд давхардсан тоогоор 70 зөрчлийг илэрч, 7 аж ахуй нэгж бага эрсдэлтэй үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 74,5-88,6% -тай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 1 байгууллагад зөрчлийн хэрэг нээж 5 сая төгрөгийн торгуулийн шийтгэвэр оногдуулж 8 заалттай албан даалгавар өгч биелэлтийг хангуулсан, 26 заалттай 5 улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Цацрагтай ажиллагчдын ажлын байр, рентген кабинетын 94 цэгт гамма цацрагийн тунгийн чадлыг хэмжсэн. Чанарын хяналтын хэмжилтийг 21 рентген аппаратанд хийж гүйцэтгэсэн. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 60% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	--	---------------------	--	--	---	--	--

					дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авсан тул 5 аж ахуйн нэгж байгууллагад шалгалт хийгдээгүй.		
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	-	80	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар хугацаатай өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт ирүүлсэн 4 аж ахуйн нэгжид гүйцэтгэлийн хяналт хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар илэрсэн 39 зөрчлөөс 37 зөрчлийг арилгаж, 3 албан шаардлагын 24 заалтаас 22 заалтыг биелсэн байна. (биелэлт 91%). ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авсан тул үлдсэн байгууллагад гүйцэтгэлийн шалгалт хийгдээгүй.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Хүн амын шарлагын хяналтаар болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
4	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэнд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Цацрагийн шинжилгээнд хамруулсан дулааны цахилгаан станц, нам	-	10	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын ерөнхий байцаагчийн баталсан урьдчилан сэргийлэх 03-01/07 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Дулааны цахилгаан	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

		даралтын зуухны (тоо)			станц III, IV ТӨХК-ийн шатаах зуух, яндагийн шүүлтүүр, үнсэн сан, хөрснөөс нийт 9 дээж авч СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ- ын Цацрагийн хяналтын лабораторид цацрагийн шинжилгээ хийлгэсэн. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24- ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авсан тул урьдчилан сэргийлэх хяналт зогссон. Хавсралт: 1 файл		50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
5	Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн шинжилгээ хийх	Улаанбаатар хот дахь 2 цэгийн хэмжилтийн дүнгийн нэгтгэлийн тоогоор	-	4	Ус, цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 2 станцын гадаад орчны цацрагийн тунгийн чадал, тунадас тоосонцрын нийлбэр бета идэвхийн мэдээллийг өдөр, сар тутам тогтмол хүлээн авч, олон жилийн дундажтай харьцуулан тогтмол хяналт тавихад гадаад орчны цацрагийн тунгийн чадал 11 сарын сар бүрийн дүнг нэгтгэсэн. Хавсралт: 1 файл	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
3.4. Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							
6	Тусгай зөвшөөрөлгүй	Зөвшөөрөлгү	-	1	Хяналт хийх хугацаанд	4-р сар, 5-р	Өөрийн

	цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	й цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо			хийгдээгүй. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авсан тул хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа зогссон.	сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
3.5. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх							
7	Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо	-	10	Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд Үндэсний их баяр наадмын амралтын өдрүүдэд болзошгүй эрсдэл, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, хүн, хүч техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангаж, хариуцлагатай жижүүр, шуурхай бүлэг томилж, шаардлагатай үед хүн хүчээ өөрсдөө удирдан зохион байгуулан ажиллах зөвлөмжийг Дүүргийн боловсролын хэлтсүүдээр уламжлан хүргүүлсэн. Хэлтсийн цахим хуудсаар голын усны ослоос урьдчилан	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					сэргийлэх зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Хавсралт: 1 файл		
3.6. Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах							
8	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах	Хүргүүлсэн тайлангийн тоо	-	1	"Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал болон замын зураглалыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө"-ний хагас жилийн болон 2024 оны биелэлтийг хүргүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.7. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар нийслэлийн Онцгой байдлын газартай хамтран сургалт, үнэлгээ хийх							
9	Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар нийслэлийн Онцгой байдлын газартай хамтран сургалт, үнэлгээ хийх	Сургалтын тоо	-	1	Нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхэд төвтэй эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар үнэлгээ хийх” тухай удирдамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд 2024 онд ерөнхий боловсролын 75 сургуульд хүүхэд төвтэй эрсдэлийн үнэлгээний	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн х

					аргачлалаар 75 удаагийн сургалт зохион байгуулж ажилласан. Тус үнэлгээний аргачлалаар нийт 2025 суралцагчдад гамшгийн эрсдэлийн тухай ойлголт, эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй, эрсдэлийг хэрхэн бууруулах талаар зааж сургаснаараа онцлог сургалт болсон.		хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.8. Түр хоргодох байранд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангуулах саналыг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлж, төлөвлөгөөнд тусгуулах							
10	Түр хоргодох байранд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангуулах саналыг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлж, төлөвлөгөөнд тусгуулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100	Нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар хамтран жендерийн эрх тэгш байдлыг хангуулах, гамшгийн эрсдэлийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Эрсдэлээс хамгаалахад хэнийг ч орхигдуулахгүй байя” аяны уриалгыг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах тухай чиглэлийг дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдээр дамжуулан нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүргүүлсэн. Тус аяны уриалга, постер мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсаараа дамжуулан 9 дүүргийн 134 ерөнхий	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					боловсролын сургууль 9459 удаа түгээж, 28788 хүнд хүргэн цахим нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа.		
3.9. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
11	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан үнэлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	14	-	Эмнэлгийн салбарт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 47 байгууллагын 2023 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.11. Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах							
12	Рентген оношилгоо, эмчилгээний үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулахад санал хүргүүлэх	Саналын тоо	-	3	"Рентген оношилгоо, эмчилгээний үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг шинэчлэх төсөлд 3 санал боловсруулан хүргүүлсэн.	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн

							Н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
13	Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” шинээр боловсруулж, турших	Туршсан шүдний эмнэлгийн тоо	-	5	Олон Улсын атомын энергийн агентлагийн TECDOC-1526 баримт бичгийн загварын дагуу “Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” -ын шинэчлэн боловсруулж, 5 шүдний эмнэлэгт боловсруулсан хяналтын хуудсыг бөглөж туршилт хийн ажилласан.	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
3.12. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
14	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах	Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тоо	1	5	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 13 аж ахуйн нэгж байгууллага ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм - 8, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр-8, ослын төлөвлөгөөг-13-ыг тус	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11- р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ

	арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах				тус хянаж баталгаажуулсан.		төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.13. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах							
15	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж бууруулсан хоног	-	7	Тайлант хугацаанд 74 албан бичиг хүлээн авч, хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж 7.3 хоног буюу 0.7 хоногоор бууруулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
3.14. Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх							
16	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж хэлтэсийн цахим хуудсанд хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх	Бэлтгэсэн мэдээний тоо	-	18	Хяналт шалгалт болон цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч, ард иргэдэд шаардлагатай хууль эрх зүйн баримт бичгийг талаар 19 зурагт хуудас, мэдээ мэдээлэл боловсруулж, хэлтсийн фэйсбүүк вэб хуудсанд	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн

					байрлуулан, олон нийтэд мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан. Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо 3500 байна.	сар	даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.15. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ							
17	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ	Хамтран ажилласан байгууллагын тоо	-	1	Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэг, Цөмийн энергийн комиссын ажлын албатай хамтран цацрагтай ажиллагчидад зориулсан Цацрагийн хамгаалалтын аюулгүй ажиллагааны 8 сургалтанд нийт 175 байгууллагын 578 ажилтан албан хаагчид оролцсон байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.16. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх							
18	Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх тухай гэрээ, батламж, хариуцлагын гэрээ, нууцын баталгаа, ёс зүйн мэдэгдэлийг байгуулах	Баримт бичгийн тоо	-	-	Төрийн албан хаагчийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх тухай гэрээ, батламж, хариуцлагын гэрээ байгуулав.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

						10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.17. Хэлтэсийн үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж хэлтэсийн цахим хуудсанд сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх							
19	Хэлтсийн үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж хэлтэсийн цахим хуудсанд сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх	Бэлтгэсэн мэдээний тоо	-	18	Хяналт шалгалт болон цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч, ард иргэдэд шаардлагатай хууль эрх зүйн баримт бичгийг талаар 19 зурагт хуудас, мэдээ мэдээлэл боловсруулж, хэлтсийн фэйсбүүк вэб хуудсанд байрлуулан, олон нийтэд мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан. Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо 3500 байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.18. Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх							
20	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй	Арга хэмжээний тоо	-	11	Цацрагийн болзошгүй осол гарсан үед дуудагдан ажиллах улсын (ахлах) байцаагчдын хуваарийг сар	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн

	хүргэх				бүр гаргаж ажиллав.	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
3.19. Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдэд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах							
21	Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдэд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах	Тоо	-	1	Нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт 9 заавар бүхий “Гамшгийн үед хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч юу хийх вэ?” гарын авлага, 6 заавар бүхий “Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй суралцагчид зориулсан зөвлөмж”-н төслийг хүргүүлсэн.	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Олон улсын болон төрийн байгууллагын зохион байгуулагдсан мэргэшлийн сургалтад хамрагдах	Олон улсын болон төрийн байгууллагын зохион байгуулагдсан мэргэшлийн сургалтад хамрагдах	-	1	ОУАЭА-ийн техник хамтын ажиллагааны хүрээнд Малайз улсын Куала Лумпур хотод 2024 он 03 сарын 11-15 өдөр зохион байгуулагдсан “Ашиглагдахгүй болсон цацрагийн үүсгүүр, хаягдал металлд хийх хяналт” сэдэвт бүсийн семинарт хамрагдсан. Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Алтангэрэл Энхбаатар /...../
Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Банди Мөнхөө
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх							
1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/	-	100	Тайлант хугацаанд хүсэлт, өргөдөл гомдол ирээгүй байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах							
2	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа	1.Хяналт шалгалт хийсэн объектын	1.- 2.-	1.5 2.70	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар,	Өөрийн үнэлгээ:

	явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хууль сахин мөрдөлтийн хувь			улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай” 03-01/04 дугаартай удирдамжийн хүрээнд нийт 1 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд хууль сахин мөрдөлтийн хувь 71.5% байна. Шалгалтаар нийт 12 зөрчлийг илрүүлж, 03/8.2-2 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийг үнэлэхэд дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Дээрх байгууллагад зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 11 заалттай улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Цацрагтай ажиллагчдын ажлын байр, рентген кабинетын 5 цэгт гамма цацрагийн тунгийн чадлыг хэмжихэд 0.2-24.4 мкЗв/цаг байсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	---	--	--	--	---	--	--

					хязгаар батлах” тухай 06 дугаар тогтоолын дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсантай холбогдуулан 1 аж ахуйн нэгж байгууллагын 3 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.		
3	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 9 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	1. Хяналт шалгалт хийсэн үүсгүүрийн тоо /өссөн дүнгээр/ 2. Хууль сахин мөрдөлтийн хувь /өссөн дүнгээр/	1.- 2.-	1.9 2.75	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай” 03-01/09 дугаартай удирдамжийн хүрээнд нийт 8 аж ахуйн нэгж байгууллагын 8 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд хууль сахин мөрдөлтийн хувь 79.5% байна. Шалгалтаар давхардсан тоогоор нийт 36 зөрчлийг илрүүлж, 03/8.2-3 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийг үнэлэхэд 6 аж ахуйн нэгж, байгууллага бага, 1 дунд, 1 их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Дээрх байгууллагуудад зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 34 заалттай улсын	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 88.8% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					байцаагчийн 7 албан шаардлага хүргүүлж, 1 байгууллагад Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, хуулийн этгээдэд 5,000.000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулж, эрх бүхий албан тушаалтны 7 заалт бүхий 1 албан даалгавар хүргүүлсэн. Цацрагтай ажиллагчдын ажлын байрны 51 цэгт гамма цацрагийн тунгийн чадлыг хэмжихэд 0.06-1.13 мкЗв/цаг байсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах” тухай 06 дугаар тогтоолын дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсантай холбогдуулан 1 аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.		
4	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан	Албан шаардлагын заалтын	78	80	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар хугацаатай	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар,	Өөрийн үнэлгээ:

	нийт 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	биелэлтийн хувь			өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт ирүүлсэн 7 аж ахуйн нэгжид гүйцэтгэлийн хяналт хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар илэрсэн 34 зөрчлөөс 32 зөрчлийг бүрэн арилгаж, биелэлт 94.1%-тай байна.	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							
5	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	-	1	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” 03-01/11 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Эм Ди Эл ХХК-ийн Альфадент шүдний эмнэлэгт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийсэн. Хяналтаар тус байгууллагад ашиглаж буй шүдний суурин рентген аппаратын ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					зөвшөөрлийг igov.mn сайтад хүссэн байсан тул Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу битүүмжилж, улсын байцаагчийн акт үйлдэн тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглах зөрчил, дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлсэн.		
3.4. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх							
6	Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	66	-	Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 104 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 7 төрлийн мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлсэн. Үүнд: 1.Цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цацраг идэвхт үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч 95 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 6 төрлийн зөвлөмж, мэдэгдэл; 2.Төрийн болон төрийн бус өмчийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					сургууль цэцэрлэгүүд үер усны осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 9 дүүргийн боловсролын газруудад чиглэл хүргүүлэх тухай мэдэгдлийг тус тус боловсруулж хүргүүлсэн.		
3.5. Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах							
7	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах	Хүргүүлсэн тайлангийн тоо	-	1	Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах замын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж, Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанд 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/5072 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдэд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах							
8	Хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүүхдүүдэд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах	Боловсруулсан зөвлөмжийн тоо	-	1	Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт 9 заавар бүхий "Гамшгийн үед хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч юу хийх вэ?" гарын авлага, 6 заавар бүхий "Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн

					суралцагчид зориулсан зөвлөмж"-ийн төслийг хүргүүлсэн. Тус байгууллага гарын авлагыг хэвлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.		даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.7. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн судалгаа, шинжилгээний салбарын аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	14	-	Судалгаа шинжилгээ, аж үйлдвэрийн салбарт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 22 байгууллагын 2023 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийснээс 2 байгууллага хугацаа хоцроож, 5 байгууллага шаардлага хангахгүй тайлан ирүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.8. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
10	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын	1.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хянаж	1.4 2.12	1.6 2.18	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 13 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн

цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах

баталгаажуулсан дүрэм, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тоо /өссөн дүнгээр/

аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 35 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийсэн.

7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар

даргын үнэлгээ: 100%
Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

3.9. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах

11 Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах

1.Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж бууруулсан хоног 2.ERP/ able цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчлийг бууруулсан тоо

1.7.94 2.1 1.6 2.0

2023 оны тайлан тасарснаас хойш 32, 2024 онд 35, нийт 67 албан бичиг хүлээн авч, хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж 2023 оны тайлан тасарснаас хойш 3.22 хоног, 2024 онд 5.96 хоног байна. Тайлант хугацаанд 44 нь албан бичиг боловсруулан Edoc/able цахим системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүр гарган ажилласан. Явцын тэмдэглэл хөтлөх хугацааг хэтрүүлсэн

1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар

Өөрийн үнэлгээ: 100%
Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%
Нэгжийн даргын үнэлгээ

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Баянбилэг Нарангоо
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
3.3. Хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнд чиглэсэн хяналтыг хяналт шинжилгээ хийх							
1	Аймгийн төвлөрсөн усан хангамж, гүний худгийн уснаас дээж аван цацрагийн хяналт шинжилгээ хийнэ.	Хамрагдсан объект тоо	-	1	2024 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 27-ний хооронд “Эрдэнэт ус дулаан түгээх станц” ОНӨААТҮГазарт ашиглагдаж байгаа 3 худгаас 3 усны дээж авч Стандарт хэмжилт зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лаборатори шинжилгээнд хамруулахад. 1. Цези-137/Cs-137/ изотопын хувийн идэвх <0,6Бк/л байгаа нь “Цацрагийн аюулгүйн норм”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасан “Хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах зохиомол цацраг идэвхт изотопын хувийн идэвхийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ”-д заасан шаардлага(10Бк/л)-	4-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					ийг 2. Радон-222/Rd-222/ изотопын хувийн идэвхийн хэмжээ 5.3Бк/л байгаа нь Монгол Улсын стандарт “Ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавигдах хяналт” MNS 0900:2018-д заасан цацрагийн аюулгүйн шаардлагын үзүүлэлт(100Бк/л)-ийг тус тус хангаж байна.		
2	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэнд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Хамрагдсан объект тоо	-	1	Үнс, үнсэн сангийн дээжийг Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын Эрдэнэт дулаан цахилгаан станцэрчим хүчний систем” ОНӨХК-ийн ашиглагдаж байгаа “Үнсэн сан-№2”-ээс 3 кг үнсний дээж авч, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид 2024 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр радийн эквивалентийн нийлбэр идэвх, цацраг идэвхт изотопуудийн хувийн идэвхийг тодорхойлох шинжилгээнд хамруулсан.	4-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 10% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах							
3	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх,	1.Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж бууруулсан хоног 2.Цахим системийн	-	1.6.27 2.1	Орхон аймгийн Тагнуулын газраас баталсан Химийн хортой болон аюултай бодис, цацрагийн үүсгүүр, тэсэлгээний хэрэгслийн хадгалалт, хамгаалалтын	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

		ашиглалттай холбоотой зөрчлийг бууруулсан тоо			байдалд хяналт, шалгалт хийх ажлын удирдамжын хүрээнд хамтарсан шалгалт хийсэн	сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 50%
3.1. Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх							
4	Хэлтсийн вэб сайтад цацрагийн аюулгүй ажиллагааны талаар мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх	1.Бэлтгэсэн мэдээний тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо /өссөн дүнгээр/	-	1.1 2.2700	Орон нутгийн иргэдэд инновацын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд шинжлэх ухааны content-ийг Эрдэнэт дент, Эрдэнэт медиал, Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдэнэт мах маркет ХХК тай хамтран бүтээв.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
3.4. Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
5	Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай	1.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн	-	1.3 2.3	Ганшунх, Гүнзаяа дент Бүсийн оношилгооны төв	4-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ:

	холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хянаж баталгаажуулсан дүрэм, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тоо /өссөн дүнгээр/			эмнэлэгийн оношилгоо хийх үед дагаж мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, болзошгүй үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж баталсан.		100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
--	--	---	--	--	---	--	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Мэргэжил, боловсролоо дээшлүүлэх чиглэлээр танхимын болон цахим сургалтуудад	Төрийн албаны болон салбарын хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн шинээр батлагдсан дүрэм	3	2	1.Үндэсний хяналт шалгалт сэдэвт сургалтад 2024 оны 6 сарын 17-20 хооронд хамрагдсан. 2.Төрийн албаны зөвлөлийн '7;4;10' сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд Төрийн албаны хаагчын 'Ёс зүйн сэдэвт цахим сургалтанд	4-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

	хамрагдана.	журам			хамрагдсан		
--	-------------	-------	--	--	------------	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Баянбилэг Нарангоо /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сугирдорж Батцэцэг
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх							
1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/	95.8	100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цацрагтай холбоотой өргөдөл, гомдол ирээгүй учир төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй.	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах							
2	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа	1. Хяналт шалгалт хийсэн объектын	-	1.28 2.64	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар,	Өөрийн үнэлгээ:

	явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	тоо 2. Хууль сахин мөрдөлтийн хувь			улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/04 дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжийн дагуу Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 1 аж ахуйн нэгж байгууллага /Хавдар судлалын үндэсний төв/-ийн 23 объектод хяналт шалгалт хийж, 03/8.2-2 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар эрсдэлийг үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 20 зөрчил илэрч, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 64.2 хувьтай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 11 заалттай улсын байцаагчийн хамтарсан албан шаардлага хүргүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх,	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 82.1% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
--	---	------------------------------------	--	--	---	------------------------------------	---

					үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч, хяналт шалгалт хийх эрх зүйн чадамжгүй болсон тул 2 аж ахуйн нэгж байгууллагад шалгалт хийгдээгүй.		
3	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 9 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	1. Хяналт шалгалт хийсэн үүсгүүрийн тоо 2. Хууль сахин мөрдөлтийн хувь	1. 85 2. 72.5	1. 75 2. 75	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/09, 03-01/04, Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 03-00/12 дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжуудын дагуу Цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй 8 аж ахуйн нэгжийн 146 цацрагийн үүсгүүрт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, 03/8.2-1 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 03/8.2-3 кодтой "Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар эрсдэлийг үнэлэхэд нийт 106 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 5, дунд эрсдэлтэй 3 үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 78.72 хувьтай шалгагдсан. Хяналтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					байгууллагын ажлын байрны 109 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийж, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар нийт 49 заалттай улсын байцаагчийн 6 албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 зүйлд заасан зөрчил гаргасан 2 аж ахуйн нэгж байгууллага (Геологийн шинжилгээ судалгааны төв, Гео инженеринг ХХК)-д зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, прокурорын тогтоолоор 8 цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, 8 сая төгрөгийн шийтгэж оногдуулсан ба үүнээс 1 төрийн албан хаагчийг ЗТХ-ийн 2.3 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн 3 сая төгрөгийн шийтгэлээс чөлөөлж, 5 сая төгрөгийн шийтгэлийг хугацаанд нь барагдуулж, зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 17 заалттай 2 албан		
--	--	--	--	--	--	--	--

					даалгавар хүргүүлсэн. 3Г-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолын дагуу хяналтын байгууллагын чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн эрх, үнэмлэх, тэмдгийг хураан авч, хяналт шалгалт хийх эрх зүйн чадамжгүй болсон тул 1 байгууллагад шалгалт хийгдээгүй.		
4	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	78	82	Төлөвлөгөөт шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсэн 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн шалгалтыг хийж, 121 зөрчлөөс 95 зөрчил бүрэн арилж, арилгуулж, хугацаатай өгсөн улсын байцаагчийн 43 заалттай албан шаардлагаас 37 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын биелэлт 86 хувьтай байна.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил, дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
5	Цацрагийн үүсгүүрийн шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн аюулгүй	Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо/өссөн дүнгээр/	-	5	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын ерөнхий	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн

	байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх				байцаагчийн баталсан 03-01/10 дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 4 аж ахуйн нэгжийн нийт 7 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх, түр хадгалалтад авах үйл ажиллагаанд давхардсан тоогоор 9 удаа урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан. Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах байртай 6 аж ахуйн нэгжээс цацраг идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 39 мэдэгдлийг хүлээн авч, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллалаа.	сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
6	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	1.Хяналтад хамрагдсан объектын тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Цацрагтай ажиллагчийн тоо	1.361 2.1379	1.365 2.1385	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/06 дугаартай урьдчилан сэргийлэх	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

		/өссөн дүнгээр/			удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний Аюулгүй Байдлын Үндэсний Лавлагаа Лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид хэмжсэн 419 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1673 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд хяналт тавьж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын сард авч болох дундаж хэмжээнээс их гарсан 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 11 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг тодруулах албан бичиг хүргүүлэн, цацрагтай ажиллагчдын ажлын ачаалал, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хариу албан бичгээр авч, тунд үнэлгээ хийж ажилласан.	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.4. Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							
7	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо /өссөн дүнгээр/	2	10	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03-01/11 тоот “Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх” удирдамжийн хүрээнд	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

					Хавдар судлалын үндэсний төвд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан 1 цацрагийн үүсгүүр, ашиглалтаас гаргасан 8 рентген хоолой, 4 рентген аппаратыг илрүүлсэн. Тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан 1 цацрагийн үүсгүүр, 12 рентген хоолой, аппаратын ашиглалтыг тусгай зөвшөөрөл авах хүртэл прокурорын тогтоолоор түр зогсоож, зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 2 заалттай албан даалгавар хүргүүлэн, 5 сая төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээ авч, хугацаанд нь барагдуулсан. Эрх бүхий албан тушаалтны өгсөн албан даалгаврын биелэлтийг үндэслэн 2 рентген аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг сэргээсэн.	үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх						

8	Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	28	30	Эрсдэл үүсч болзошгүй цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, цацрагийн аюулгүй байдлын хангах зорилгоор төлөвлөгөөт хяналтад хамрагдах талаар мэдэгдлийг 12 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. Бүх нийтээр амрах өдрүүдэд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажиллах талаар 2 төрлийн зөвлөмж мэдэгдлийг боловсруулан давхардсан тоогоор 36 аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан бичгээр хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан,	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	4	-	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 5 байгууллагын 2023 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээг	1-р сар, 2-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

	мэдээнд үнэлгээ хийх				үнэлж, мэдээллийн сан үүсгэж ажилласан.		100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
10	Нийслэл, олон нутагт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	1.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хянаж баталгаажуулсан дүрэм, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тоо /өссөн дүнгээр/	1.4 2.16	1.5 2.20	Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 6 аж ахуйн нэгж байгууллага /Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм-6, Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр-6, Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө-6, Цацрагийн болзошгүй ослын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-6/-ийн нийт 24 холбогдох баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулан албан бичгээр тухай бүр хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.8. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах							

11	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах	1.Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж бууруулсан хоног 2.ERP/ able цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчлийг бууруулсан тоо	1.6.27 2.1	1.6 2.0	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 127 албан бичиг хүлээн авч, 39 албан бичиг боловсруулж, хүргүүлсэн. Шийдвэрлэх шатандаа 4 бичиг шийдвэрлэж байна. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 2.44 хоногт шийдвэрлэсэн. Тайлант хугацаанд хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн. албан бичиг байхгүй хэлтсийн албан хаагчдын ERP цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчил илрээгүй.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.9. Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх							
12	1.Бэлтгэсэн мэдээний тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо /өссөн дүнгээр/	1.Бэлтгэсэн мэдээний тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо /өссөн дүнгээр/	-	1.20 2.1000	Хяналт шалгалт болон цаг үеийн шинжтэй мэдээ мэдээллийг боловсруулж, хэлтсийн цахим хуудас "НБГ-ын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс", "Цацрагтай ажиллагч" 2 фэйсбүүк пэйж хуудсанд 22 мэдээ, зөвлөмжийг байрлуулан олон нийтэд мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан. Тайлант хугацаанд хэлтсийн веб хуудсанд нийтэлсэн мэдээллийг тухай бүр хэрэглэгчдэд	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал:

					хүргэж, хандалтыг тоог давхардсан тоогоор 13000 хүргэсэн.		100%
3.10. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ							
13	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	-	1	Нийслэлийн хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд цацрагийн хяналт болон хэмжилт, шинжилгээтэй холбоотой сургалт зохион байгуулах, байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, чиглэлээр хамтран ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.11. Албан хаагчдыг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамруулах							
14	Мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй	Сургалтад хамрагдаж авсан гэрчилгээний тоо	2	3	1.Олон Улсын сургалт 1.1.Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн

	сургалтад хамруулах	/өссөн дүнгээр/			техник хамтын ажиллагааны RAS9093 төслийн хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-19-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулагдсан “Бүсийн төслийн дунд хугацааны уулзалт”-д оролцсон. 1.2.Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн техник хамтын ажиллагааны хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд Энэтхэг Улсын Бахадургарх хотноо зохион байгуулсан "Цөмийн бус цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдал" сэдэвт олон улсын сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авч, мэдлэгээ дээшлүүлсэн. 1.3. НҮБ, Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагаас 2024 оны 06 дугаар сарын 18-20-ны өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулагдсан "Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенц болон Цөмийн терроризмын үйлдлийг таслан зогсоох тухай олон улсын конвенцод оруулсан нэмэлт,	сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	---------------------	-----------------	--	--	--	---	---

					өөрчлөлтийг бүх нийтээр нэвтрүүлэхийг дэмжих" семинарт оролцож, гэрчилгээ авсан. 1.4.1.Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны RAS9093 төслийн хүрээнд 2024 оны 11 дүгээр сарын 24-30-ны өдрүүдэд Кувейт Улсад зохион байгуулагдсан “Гадаад шарлагын тунгийн олон улсын харьцуулалтын дасгал ажлын эцсийн үр дүнг хэлэлцэх” уулзалтад оролцож, МУ-ын Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтын техникийн үйлчилгээ” сэдвээр илтгэл тавьж, батламж, гэрчилгээ авсан. 2. Дотоод сургалт -Нийслэлийн Боловсролын газар, Юнайтед Карьер Консалтинг ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан “Чадамжийн оношилгооны ач холбогдол түүний үр дүн” сэдэвт нийт албан хаагчдыг чадамжийн оношилгоонд хамрагдаж, цаашид хийх арга хэмжээний төлөвлөлт хийх, хувь хүний хөгжлийг тодорхойлох чиглэлээр		
--	--	--	--	--	--	--	--

					мэдээлэл авч, мэдлэгээ дээшлүүлсэн. - Нийслэлийн Прокурорын газраас 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан “Удирдлагын манлайллыг дээшлүүлж, хууль хэрэглээг сайжруулах нь” сэдэвт хамтарсан зөвлөгөөнд хамрагдаж, Зөрчлийн тухайн хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар мэдлэгээ дээшлүүлсэн. Хавсралт: 3 файл		
3.12. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх							
15	Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх тухай гэрээ, батламж, хариуцлагын гэрээ, нууцын баталгаа, ёс зүйн мэдэгдэлийг байгуулах	Баримт бичгийн тоо	-	2	Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх хүрээнд: - Нууцын баталгаа - Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх баталгаа - Ёс зүйн мэдэгдэл -Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ - Хариуцлагын гэрээг нэгжийн менежертэй байгуулж, үйл ажиллагаандаа	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хэрэгжүүлж ажилласан.		
3.13. Дээд шатны байгууллагын тушаал, гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, хүргүүлэх							
16	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг сар бүр холбогдох яаманд хүргүүлэх	Хүргүүлсэн мэдээний тоо /өссөн дүнгээр/	-	11	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг 2024 оны 1-11 дүгээр сарын хугацаанд сар бүр нийт 11 удаа гаргаж, нэгжийн удирдлагаар хянуулан, дээд шатны байгууллагад тухай бүр албан бичгээр хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
17	Нэгжийн гүйцэтгэлийн болон хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх	1.Төлөвлөгөө 2.Тайлан	-	1.1 2.2	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгжийн удирдлагад хүргүүлсэн. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар Хотын Захирагчийн хооронд 2024 онд “Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах гэрээ”-нд тусгагдсан заалтын I-IV улирал, хагас жил, бүтэн	3-р сар, 6-р сар, 9-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					жилийн биелэлт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар Хотын Захирагчийн захирагчтай байгуулсан болон нэгжийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тус тус гаргаж, холбогдох хэлтэс, дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлсэн.		
3.14. Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх							
18	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх	Арга хэмжээний тоо /өссөн дүнгээр/	-	6	Хэлтсийн албан хаагчдын 2024 оны дотоод ажил үйлчилгээний хуваарийг шинэчлэн боловсруулж, нэгжийн даргаар батлуулсан. Хэлтийн дотоод ажил үйлчилгээний хуваарийн дагуу нийт 6 ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлж ажилласан Үүнд: 1.Хэлтсийн улсын байцаагчдын зөрчлийн хэрэг бүртгэлийг бүртгэж, мэдээллийг Нийслэлийн Прокурорын газарт тухай бүр цахимаар хүргүүлэн ажилласан. 2.Хэлтсийн улсын байцаагчдын хэвлэмэл хуудас, зөрчлийн болон хялбаршуулсан	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					шийтгэлийн хуудасны ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, зарцуулалтад хяналт тавьж ажилласан. 3.Улсын байцаагчдын гаргасан албан шаардлага, акт, дүгнэлт, танилцуулгад нэгдсэн дугаар олгож, бүртгэл мэдээллийн архив үүсгэж ажилласан. 4.Цаг үеийн шинжтэй албан хаагчдын судалгаа, календарчилсан төлөвлөгөө, ээлжийн амралтын хуваарийг тухай бүр холбогдох нэгж хэлтсүүдэд хүргүүлэн ажилласан. 5. Нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. 6. Дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх тайлан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тухайн бүр нэгтгэж ажилласан.		
--	--	--	--	--	--	--	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн
---	----------------------	------------------	--------------

	арга хэмжээ		түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Япон Улсын Атомын Энергийн агентлаг, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албатай хамтран Сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулах дагалдах сургалтад "Гадаад орчны цацрагийн хяналт"-ын чиглэлээр хичээл заах	Япон Улсын Атомын Энергийн агентлаг, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албатай хамтран Сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулах дагалдах сургалтад "Гадаад орчны цацрагийн хяналт"-ын чиглэлээр хичээл заах	-	-	Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Японы Атомын энергийн агентлаг, Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран 2024 оны 05 дугаар сарын 27-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан "Гадаад орчны цацрагийн хяналт" сэдэвт дагалдах сургалт, 2024 оны 10 дугаар сарын 28-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал сэдэвт дагалдах сургалтад Цацрагийн үндсэн ойлголт, Дотоод шарлагын чиглэлээр тус тус 2 цагийн хичээл зааж, хамтран зохион байгуулсан.	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%
2	Илтгэх чадвараа дээшлүүлэх хүрээнд цацрагийн хамгаалалтын чиглэлээр дотоод сургалт болон	Илтгэх чадвараа дээшлүүлэх хүрээнд цацрагийн хамгаалалтын чиглэлээр дотоод сургалт болон	-	2	Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрийн хэрэглээ, аюулгүй ажиллагаа, хамгаалалт, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлын талаарх	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

	байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу сургалтад илтгэл тавих	байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу сургалтад илтгэл тавих			мэдээллийг ТББ-аар дамжуулан аж ахуйн нэгж байгууллага, ард иргэдэд хүргэх зорилгоор Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэг ТББ-тай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд нийт 8 удаагийн сургалтаар цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 175 байгууллагын 578 оролцогчдод цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр мэдээлэл өгч, гарын авлага тарааж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Хэлтсийн албан хаагчдад мэдлэгээ хуваалцах чиглэлээр дотоод сургалтын 2 удаа зохион байгуулсан.	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100%
3	Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагаас хэрэгжүүлж буй RAS9093 “Мэргэжлийн шарлагын цацрагийн хамгаалалтийн техникийн үйлчилгээг олон улсын аюулгүй ажиллагааны үндсэн стандартад нийцүүлэн бэхжүүлэх нь” бүсийн төсөлд Монгол Улсын оролцоог нэмэгдүүлэх	Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагаас хэрэгжүүлж буй RAS9093 “Мэргэжлийн шарлагын цацрагийн хамгаалалтийн техникийн үйлчилгээг олон улсын аюулгүй ажиллагааны үндсэн стандартад нийцүүлэн бэхжүүлэх нь” бүсийн төсөлд Монгол Улсын оролцоог нэмэгдүүлэх	-	1	ОУАЭА-аас хэрэгжүүлж буй “Мэргэжлийн шарлагын цацрагийн хамгаалалтын техникийн үйлчилгээг олон улсын аюулгүй ажиллагааны үндсэн стандартад нийцүүлэн бэхжүүлэх нь” бүсийн RAS/9/093 төслийн зохицуулагчаар ажиллаж, тус төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Гадаад шарлагын тунгийн олон	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					улсын харьцуулалт"-ын дасгал ажилд оролцох зохион байгуулалтын ажлыг хангуулан ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсыг төлөөлж Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтын техникийн үйлчилгээг үзүүлэгч Стандарт хэмжил газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторийг оролцуулсан ба дасгал ажилд амжилттай оролцож, дасгал ажлын хувийн дозиметрийн тунгийн үнэлгээний 11 үзүүлэлтийг бүгд бүрэн хангаж, Ази Номхон далайн гишүүн орнуудын хэмжилтийн баталгаажуулалтад мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хэмжилтийг найдвартай үзүүлэлтээр тэнцсэн.		
--	--	--	--	--	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сугирдорж Батцэцэг /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Энхээ Уранцэцэг
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх							
1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/	-	100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цацрагтай холбоотой өргөдөл, гомдол ирээгүй учир төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах							
2	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд	1.Хяналт шалгалт хийсэн объектын тоо 2.Хууль сахин	1.- 2.75.2	1.13 2.78	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р	Өөрийн үнэлгээ: 100%

	эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 13 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	мөрдөлтийн хувь			баталсан 03-01/04 тоот дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжуудын дагуу Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 6 эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, 03/8.2-2 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”- аар эрсдэлийг үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 68 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 4, дунд эрсдэлтэй 2 үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн 72.2%-тай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар давхардсан тоогоор нийт 31 заалттай улсын байцаагчийн 4 албан шаардлага хүргүүлж ажилласан. Мөн хяналтад шалгалтад хамрагдсан 6 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 14 рентген аппаратад чанарын хяналтын хэмжилт болон 10 ажлын байрны 97 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийсэн. Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 зүйлд заасан зөрчил гаргасан 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагад	сар, 7-р сар, 9-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
--	---	------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

					зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж зөрчил арилтал 7 рентген аппаратын ашиглалтыг түр зогсоож, хуулийн этгээдүүдийг нийт 6,000,000 төгрөгийн шийтгэл оногдуулж, хугацаанд нь бүрэн барагдуулсан. Хяналтад хамрагдахаар төлөвлөгдсөн 2 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа түр зогсоосон тухай хүсэлтийг ирүүлсэн байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах” тухай 06 дугаар тогтоолын дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсантай холбогдуулан III, IV улиралд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.		
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 13 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	78	80	Төлөвлөгөөт шалгалтаар улсын байцаагчийн албан шаардлага, эрх бүхий албан тушаалтны албан даалгавраар хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаврын	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

					биелэлтийг ирүүлсэн 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж, зөрчлийг арилгуулж ажилласан. Улсын байцаагчийн 21 заалттай албан шаардлагаас 20 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын заалтын биелэлт 95.2%-тай хангагдсан байна. Зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авагдсан 2 аж, ахуйн нэгжид нийт 24 заалттай үүрэг даалгавараас 21 зөрчлийг арилгуулж, биелэлтийг 87.7%-тай хангуулж ажилласан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах” тухай 06 дугаар тогтоолын дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсантай холбогдуулан III, IV улиралд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт болон гүйцэтгэлийн хяналт хийгдээгүй болно.	сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							

4	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	1	2	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамжын хүрээнд 1 аж ахуйн, нэгжид шалгалт хийхэд цацрагийн үүсгүүрийг тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан зөрчилд зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж, хадгалж байсан цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоож, тухайн аж ахуйн, нэгжид 3,000,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулж, барагдуулан, эрх бүхий албан тушаалтны албан даалгавараар хугацаатай үүрэг өгч ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
3.4. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх							
5	Нийслэлийн хэмжээнд рентген оношилгооны чиглэлээр цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо	130	-	Цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1 төрлийн зөвлөмж, мэдэгдэл боловсруулж, цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч 282 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах тухай зөвлөмж, мэдэгдэл хүргүүлсэн. Мөн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн

					цацрагийн үүсгүүрийг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эрхлэхгүй байх тухай мэдэгдлийг 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлж ажилласан.		Н хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
6	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	20	-	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 31 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2023 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн.	1-р сар, 2-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах							
7	Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” шинээр боловсруулж, турших	Туршсан шүдний эмнэлгийн тоо	-	10	Олон Улсын атомын энергийн агентлагийн TECDOC-1526 баримт бичгийн загварын дагуу “Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас” -ын төслийг шинээр	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

					боловсруулж, 12 аж ахуйн нэгжид туршиж ажилласан.		үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
8	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	1.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тоо 2.Хянасан дүрэм, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний баримт бичгийн тоо	1.5 2.20	1.12 2.48	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 24 аж ахуйн нэгж байгууллагын Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, ослын төлөвлөгөө зэрэг 77 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийж, хариу албан бичгээр хүргүүлж ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.8. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах							
9	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж	1.Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж бууруулсан хоног 2.ERP цахим системийн ашиглалттай	1.12.76 2.2	1.6 2.-	ERP цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчил гаргаагүй. Тайланд хугацаанд 86 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч,	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ:

	хоногийг бууруулах	холбоотой зөрчлийг бууруулсан тоо			шийдвэрлэж, 1 аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт шийдвэрлэх шатанд явж байна. Мөн 38 албан бичгийг боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлсэн. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж 6.56 хоног болно. ERP цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчил гараагүй болно.	сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
3.9. Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх							
10	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх	1.Бэлтгэсэн мэдээний тоо 2.Хэрэглэгчдэд хүрсэн хандалтын тоо	1.10 2.500	1.20 2.900	Хяналт шалгалт болон цаг үеийн шинжтэй мэдээ мэдээллийг боловсруулж, хэлтсийн цахим хуудас “НБГ-ын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс” фэйсбүүк пэйж хуудсанд 20 мэдээ, зөвлөмжийг байрлуулан олон нийтэд мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан. Тайлант хугацаанд хэлтсийн веб хуудсанд нийтэлсэн мэдээллийг тухай бүр хэрэглэгчдэд хүргэж, хандалтыг тоог давхардсан тоогоор 1000 хүргэсэн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.10. Албан хаагчдыг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамруулах							
11	Албан хаагчдыг мэдлэг	Сургалтад	1	2	1.Олон Улсын сургалт -	1-р сар, 2-р	Өөрийн үнэлгээ:

	чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамруулах	хамрагдаж авсан гэрчилгээний тоо			Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагын Техникийн хамтын ажиллагааны RAS9093 бүсийн төслийн хүрээнд Малайз Улсын Цөмийн Энергийн Агентлагт зохион байгуулагдсан "Ажлын байрны хяналтын талаарх" бүсийн семинарт 2024 оны 08 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. 2. Дотоодын сургалт - Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан "Нийслэл дэх хяналтын улсын байцаагчийн мэргэшүүлэх" нь багц сургалтад 2024 оны 05 дугаар сарын 28-29 хооронд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. -Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын Алба, Японы Атомын Энергийн Агентлагийн хамтарсан "Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал" сэдэвт дагалдах сургалтад 2024 оны 10 дугаар сарын 28-31-ны өдрүүдэд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. -ЦЭК-ын Ажлын алба, АНУ-ын Эрчим хүчний яам, Үндэсний цөмийн аюулгүй байдлын газар, Олон улсын цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх баталгааны	сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсө н хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
--	---	----------------------------------	--	--	--	--	---

					оролцоо (INSEP-International Nuclear Safeguards Engagement Programm) хөтөлбөрийн хүрээнд “Үндэсний хяналт шалгалт” сэдэвт сургалтад 2024 оны 06 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. Хавсралт: 4 файл		
3.11. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх							
12	Хуулийн дагуу ХОМ-ын зохион байгуулах	ХАСУМ, ХОМ-ийг хугацаандаа хамрагдсан хувь	-	-	Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд мэдүүлж, баталгаажуулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.12. Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх							
13	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралтгүй	Арга хэмжээний тоо	4	6	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээнд батлагдсаны дагуу сард хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн

	хүргэх				биелэлтийг гаргаж ажилласан. Хэлтсийн 7 хоногийн шуурхайн тэмдэглэл хөтөлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, хянуулсан. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай, ил тод хүргэх зорилгоор 5 төрлийн төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд цацрагийн үүсгүүр хүлээн авсан тухай, цацрагийн хяналтын ажилтан солигдсон тухай, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм батлах загварын боловсруулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд E-Mongolia төрийн үйлчилгээний цахим нэгдсэн системийн холбогдох албан хаагчидтай үйлчилгээний хэрхэн нэвтрүүлэх шат дараалал болон арга замын талаар мэдээлэл солилцож, уулзалт хийсэн.	сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	--------	--	--	--	--	--	---

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
1	2	3	4	5	6	7	
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Гадаад болон дотоодын сертификаттай сургалтад хамрагдах	Ур чадвараа сайжруулсан байх	1	1	1.Олон Улсын сургалт -Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагын Техникийн хамтын ажиллагааны RAS9093 бүсийн төслийн хүрээнд Малайз Улсын Цөмийн Энергийн Агентлагт зохион байгуулагдсан "Ажлын байрны хяналтын талаарх" бүсийн семинарт 2024 оны 08 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. 2. Дотоодын сургалт -Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Нийслэл дэх хяналтын улсын байцаагчийн мэргэшүүлэх” нь багц сургалтад 2024 оны 05 дугаар сарын 28-29 хооронд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. -Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын Алба, Японы Атомын Энергийн Агентлагийн хамтарсан "Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал" сэдэвт дагалдах сургалтад 2024 оны 10 дугаар сарын 28-31-ны өдрүүдэд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. -ЦЭК-ын Ажлын алба, АНУ-ын Эрчим хүчний яам, Үндэсний цөмийн аюулгүй байдлын газар, Олон улсын цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх баталгааны оролцоо (INSEP-International Nuclear Safeguards	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					Engagement Programm) хөтөлбөрийн хүрээнд “Үндэсний хяналт шалгалт” сэдэвт сургалтад 2024 оны 06 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. Хавсралт: 3 файл		
--	--	--	--	--	---	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Энхээ Уранцэцэг /...../
Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Эрдэнэ Эрдэнэцэцэг
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4			
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх							
1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас ирүүлсэн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх.	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт/хувь/	-	100	Тайлангийн хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирээгүй тул төлөвлөгөөт бус шалгалт хийгдээгүй.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах							
2	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл	1.Хяналт шалгалт хийсэн объектын тоо	1. - 2. 75.2	1. 28 2. 77	БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын	2-р сар, 3-р сар, 4-р	Өөрийн үнэлгээ:

	ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх.	/өссөн дүнгээр/ 2.Хууль сахин мөрдөлтийн хувь			улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 03- 01/04 дугаартай “Төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд нийт 10 ААНБ-ын 28 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, 03/8.2-2 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”- аар эрсдэлийг үнэлэхэд нийт давхардсан тоогоор 55 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 7, дунд эрсдэлтэй 2 ААНБ үнэлэгдэж, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар давхардсан тоогоор нийт 54 заалттай улсын байцаагчийн 8 албан шаардлага хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан 1 ААНБ рентген аппаратын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа зогсоож, дүрс оношилгооны цахим төв ажиллуулж байна. Хяналт шалгалтын хугацаанд 15ААНБ-ын 33 рентген аппаратаас 11ААНБ-ын 13аппаратад чанарын хяналтын хэмжилт хийхэд 8рентген аппарат хангасан,	сар, сар, сар, сар, сар, сар, сар	5-р 6-р 7-р 8-р 9-р 10-р	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 83.4% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөс өн хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
--	--	---	--	--	---	---	---	--

					брентген аппарат хангаагүй, ажлын байрны 76цэгт цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилт хийж гүйцэтгэсэн. Рентген аппаратыг тусгай зөвшөөрөлгүй хадгалж байсан(эвдэрсэн) 3 ААНБ-ын нийт 10 рентген аппаратыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу улсын байцаагчийн акт үйлдэж, ломбоор битүүмжилж, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглах зөрчил, дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажилласан. Хяналт шалгалтаар Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтыг зөрчиж цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааны шаардлагыг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан Индранил дент ХХК-ийн шүдний эмнэлэгт зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан 3 сая төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээ авч, барагдуулан, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны албан	
--	--	--	--	--	---	--

					даалгавар хүргүүлж зөрчлийг арилгуулж ажилласан. МУ-ын ЗГ-ын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах" тухай 06 дугаар тогтоолын дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсан тул III, IV улиралд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.		
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт объектод гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын биелэлтийн /хувь/	78	79	-Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай 03-01/04 дугаартай удирдамжуудын хүрээнд 5 аж ахуйн нэгж байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд улсын байцаагчийн өгсөн 31 албан шаардлагын заалтаас 24 арилж зөрчил дутагдлыг арилгуулж зөрчил дутагдлын биелэлт 80.16%-иар бууруулж ажилласан. -Улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлтийн хариуг хугацаандаа ирүүлээгүй Крийд медикал ХХК-ийн Дент эможи шүдний эмнэлэгт хялбаршуулсан журмаар	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж нийт 500.000 төгрөгийн торгуул ноогдуулан, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны албан даалгавар хүргүүлж, зөрчлийг арилгаж ажилласан. -Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах" тухай 06 дугаар тогтоол дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсантай холбогдуулан гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт бүрэн хийгдэж дуусаагүй болно.		
3.4. Хүн амын шарлагын хяналтаар болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
4	Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хамгамж, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх.	Цацрагийн шижилгээнд хамрагдсан дээжийн тоо /өссөн дүнгээр/	14	42	-БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ны өдөр баталсан 03-01/08 дугаартай "Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай" удирдамжийн	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ

					хүрээнд Төвлөрсөн усан хангамжийн 7 эх үүсвэрээс ундны усны нийт 22 дээжийг авч, Стандарт хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори /ХАБҮЛЛ/-ийн Цацрагийн хяналтын лабораториор байгалийн болон зохиомол цацраг идэвхт изотопын хувийн идэвхийг тодорхойлох шинжилгээ хийлгүүлж, шинжилгээний дүнгээр зохиомол цацраг идэвхт цези-137 илрээгүй бөгөөд висмут-214 изотоп 13-94 Бк/л, хар тугалга-214 изотоп 12-98 Бк/л, ради-226 изотоп 2.64-4 Бк/л, радон-222 изотоп 27-118 Бк/л идэвхтэй байна. -Шинжилгээнд хамрагдсан ундны усны 22 дээжинд Радон-222-ны эзлэхүүний идэвх нь 27-118 Бк/л байгаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээ Цацрагийн аюулгүйн норм, стандарт (100Бк/л)-аас их байгаа нь улирлын чанартай холбоотой юм. -Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Зарим яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар	төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	--	--	--	--	---	---

					батлах” тухай 06 дугаар тогтоол дагуу Боловсролын яамнаас улсын байцаагчийн үнэмлэх, тамга тэмдэг хураан авсантай холбогдуулан III, IV-р улиралд төвлөрсөн усан хангамжаас дээж авч шинжилгээнд хамруулаагүй болно. - Хяналт шалгалтын танилцуулгыг бичиж, холбогдох удирдлагад танилцуулан албан бичгээр Аж үйлдвэр, эрдэс баялгын яаманд хүргүүлсэн.		
3.5. Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							
5	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх.	Зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо /өссөн дүнгээр/	1	2	-БШУЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр баталсан “Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” 03-01/11 удирдамжийн хүрээнд Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлэгт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглагдаж байсан 3 үүсгүүрийг Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					заалтыг зөрчиж цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааны шаардлагыг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсанд зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан 3.000.000 төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээ авч, барагдуулан, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны албан даалгавар хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулж ажилласан. -Мөн тус удирдамжийн хүрээнд Эм Би Жи Мед ХХК-ийн Эм Би Жи эмнэлэгт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж 1 зөөврийн рентген аппаратын ашиглаагүй хадгалж байсныг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу улсын байцаагчийн акт үйлдэж, ломбоор битүүмжилж, тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглах зөрчил, дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч, улсын байцаагчийн 1 заалттай акт хүргүүлж ажилласан. -Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын танилцуулгыг	
--	--	--	--	--	--	--

					бичиж, холбогдох удирдлагад танилцуулан албан бичгээр Аж үйлдвэр, эрдэс баялгын яаманд хүргүүлсэн.		
3.6. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд болон өндөр эрсдэлтэй цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх							
6	Рентген багаж, тоног төхөөрөмж ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх	Хүргүүлсэн байгууллагын тоо	-	5	Цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2 төрлийн зөвлөмж, мэдэгдэл боловсруулж, цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч 5 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.11. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
7	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын цацрагийн үүсгүүрийн дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх.	Үнэлгээ хийсэн тайлангийн тоо /өссөн дүнгээр/	-	30	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 43 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цацрагийн үүсгүүрийн дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн

							даргын үнэлгээ төлөвлөс өн хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 100%
3.12. Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах							
8	"Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас" шинээр боловсруулж, турших	Туршсан шүдний эмнэлгийн тоо /өссөн дүнгээр/	-	10	Олон Улсын атомын энергийн агентлагийн TECDOC-1526 баримт бичгийн загварын дагуу "Шүдний рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас" - ын төслийг шинээр боловсруулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөс өн хугацаанд аа гүйцэтгэсэ н байдал: 50%
3.13. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
9	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж	1.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/ 2.Хянасан дүрэм, хөтөлбөр,	1.5 2.20	1.6 2.24	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 14 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	төлөвлөгөөний тоо /өссөн дүнгээр/			дотоод дүрэм-10, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр-14, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө-12, цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө-13 зэрэг нийт 49 бичиг баримтыг хянаж хүргүүлсэн.	сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.14. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг бууруулах							
10	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хонгийг бууруулах.	1.Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хоног бууруулах 2.ERP цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчлийг бууруулсан тоо	1.7.23 2. 1	1.6.1 2. 0	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар ERP системийн edoc-оор нийт 87 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хоногийг 5.53 болгож бууруулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.15. Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байгууллагын вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх							
11	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй,	Бэлтгэсэн мэдээний тоо	8	10	Хэлтсийн фэйсбүүк хуудсанд цацрагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р	Өөрийн үнэлгээ:

	ил тод байдлыг нэмэгдүүлж хэлтсийн вэб сайтад хяналт шалгалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж олон нийтэд хүргэх				аюулгүй ажиллагаатай холбоотой 10 зурагт хуудсан мэдээ бэлтгэж тавьсан.	сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.17. Албан хаагчдыг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамруулах							
12	Мэргэжлийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдах	1. Хамрагдсан сургалтын тоо 2. Сургалтад хамрагдаж авсан гэрчилгээний тоо	1. 1 1. 1	1.2 1.2	1.НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг төлөвлөлт, тайлагналт хяналт-шинжилгээ үнэлгээний арга зүй” , “Цахим орчны боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх”, “Стресс менежмент” зэрэг сургалтуудад хамрагдаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлж гэрчилгээ авсан. 2.Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн Техникийн хамтын ажиллагааны RAS9096 “Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дэд	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					бүтцийг бэхжүүлэх” бүсийн төслийн хүрээнд Пакистан Улсын Карачи хотод зохион байгуулагдах “Эмнэлгийн циклотрон болон ПЭТ/КТ бүхий байгууламжийн зөвшөөрөл, хяналтын талаарх бүсийн сургалт”-д 2024 оны 07 дугаар сарын 01-14-ны өдрүүдэд хамрагдсан.		
3.18. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх							
13	Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх тухай гэрээ, батламж, хариуцлагын гэрээ, нууцын баталгаа, ёс зүйн мэдэгдэлийг байгуулах	АЭХ-ийн 10.3 дахь заалт	5	5	Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх хүрээнд: - Нууцын баталгаа -Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх батламж -Ёс зүйн мэдэгдэл -Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ -Хариуцлагын гэрээ зэрэг 5 баримт бичгийг нэгжийн менежертэй байгуулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.20. Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн дагуу ажил үйлчилгээг тасралгүй хүргэх							
14	Хэлтсийн дотоод ажил үйлчилгээний батлагдсан хуваарийн	Арга хэмжээний тоо	-	7	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн 2024 оны дотоод үйл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р	Өөрийн үнэлгээ: 100%

	дагуу ажил үйлчилгээг тасралтгүй хүргэх.				ажиллагааны хуваарийн дагуу дараах ажлуудыг цаг тухай бүр хийж хэрэгжүүлсэн. 1. Тухай бүр холбогдох хууль, дүрэм журам, стандарт, Мэргэжлийн чиглэлийн бодлогын асуудалд санал өгч, нэгтгэж холбогдох газарт хүргүүлсэн. 2. Хуваарийн дагуу хэлтсийн сарын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан, төлөвлөгөөний биелэлт гаргаж, удирдлагад танилцуулсан. 3. Тухай бүр хэлтсийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх тайланг нэгтгэж, холбогдох нэгжид хүргүүлсэн. 4. Шаардлагатай тохиолдолд хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой илтгэл, танилцуулга бэлтгэсэн. 5. Тухай бүр нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай, НБГ-ын даргын шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргаж, Захиргааны хэлтэст хүргүүлсэн. 6. Хуваарийн дагуу хэлтсийн 7 хоногийн шуурхай тэмдэглэл хөтөлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, хэлтсийн даргаар хянуулсан. 7. Тухай бүр	сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн өн хугацаанд аа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	--	--	--	--	---	---	--

					албан хэрэгцээнд шаардлагатай бичгийн хэрэгсэл, хэвлэмэл хуудас, холбогдох материалыг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтсээс захиалан, зарцуулалтад хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлсөн.		
--	--	--	--	--	---	--	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Гадаад болон дотоодын сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авах.	Хамрагдсан сургалтын тоо	-	2	1. Япон Улсын Атомын энергийн агентлагийн хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс Япон улсын Ибараки мужийн Токай хотод зохион байгуулсан “Гадаад орчны цацрагийн хяналт” сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалтад 2024 оны 09 дүгээр сарын 04-26-ны өдрүүдэд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 2. “Нийслэл дэх Хяналтын улсын байцаагчийн мэргэшүүлэх багц сургалт”-д хамрагдаж	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					мэдлэг чадвараа дээшлүүлж, гэрчилгээ авсан.		
--	--	--	--	--	---	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Эрдэнэ Эрдэнэцэцэг /...../

Огноо: