

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын
7 дугаар хавсралт

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс
2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин		Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл-ийн хувь	
					Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		Өөрийн үнэлгээ	ХШҮ
Гурав. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ									
3.1.	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын гүйцэтгэлийн хувь	75	100	1.Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012, 06-00/013 тоот удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 60 ААНБ-уудад хяналт шалгалт хийх тухай мэдэгдэх хуудсыг бичиж, хяналт шалгалтын удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. Удирдамжийн дагуу цацрагийн үүсгүүр ашиглаж , хадгалж буй 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, 06.17 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах		100%	100%

					хяналтын хуудас, 6.19 кодтой “Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”, 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад нийт 133 зөрчил, дутагдал илэрч, бага эрсдэлтэй 5, дунд эрсдэлтэй 4, их эрсдэлтэй 1 аж ахуйн нэгж үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 74.1 байна. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 96 заалттай улсын байцаагчийн 12 албан шаардлагыг хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. 2.АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/005, 06-00/008, 06-00/009, 06-00/010, тоот 4 удирдамжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хяналт хийсэн. -5 аж ахуйн нэгжийн нийт 6 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн		
--	--	--	--	--	---	--	--

							энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан. - 421 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1678 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд хяналт тавьж ажилласан. -Нийслэлийн дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 9 эх үүсвэрээс тайлант хугацаанд 20 дээж авч, дээж авч СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид шинжлүүлсэн. -Дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4 болон Амгалан, Сэлбэ дулааны станцуудаас үнсэн сангийн үнс,		
3.1.1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 45 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	80	81	82	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 45 ААНБ-уудад хяналт шалгалт хийх тухай	96.5%	97%

						мэдэгдэх хуудсыг бичиж, хяналт шалгалтын удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. Удирдамжийн дагуу рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Мондент шүдний эмнэлэг, Амөн ХХК-ийн Зонсей шүдний эмнэлэг, Мэнсаруул өрхийн эрүүл мэндийн төв, Номилон ХХК-ийн Мөнх-Оньч эмнэлэг, Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн эмнэлэг зэрэг 6 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, рентген аппаратын цацрагийн аюулгүй ажиллагааг 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад нийт 62 зөрчил, дутагдал илэрч, бага эрсдэлтэй 4, дунд эрсдэлтэй 2 аж ахуйн нэгж үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 78.2 байна. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 45 заалттай улсын байцаагчийн 6 албан		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							шаардлагыг хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-ын хяналт шалгалтын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3.1.2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 15 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	76	77	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 15 ААНБ-уудад хяналт шалгалт хийх тухай мэдэгдэх хуудсыг бичиж, хяналт шалгалтын удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. Удирдамжийн дагуу цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургууль, Улсын дээд шүүх, Барилга архитектур корпораци ХХК, Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар, Масс теч ХХК, Ди ти юу ХХК зэрэг нийт 6 ААНБ-уудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, рентген	92.1%	92%

							тоног төхөөрөмжүүдийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг 06.17 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 6.19 кодтой “Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад давхардсан тоогоор нийт 71 зөрчил, дутагдал илэрч, их эрсдэлтэй 1, дунд эрсдэлтэй 4, бага эрсдэлтэй 1 ААНБ үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн дундаж хувь 70 байна. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар давхардсан тоогоор нийт 51 заалттай улсын байцаагчийн 6 албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-ын хяналт шалгалтын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3.1.3	Төлөвлөгөөт хяналт	Үйл	Албан	85.5	85.7	86	Төлөвлөгөөт болон	100%	100%

	шалгалтад хамрагдсан нийт 60 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	ажиллагааны зардлаар	шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь				урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-уудаас хугацаатай үүрэг даалгаврын биелэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд 20 заалттай улсын байцаагийн 3 албан шаардлагын биелэлтийн хувь 88.7 байна.		
3.1.4	Цацрагийн үүсгүүрийн шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын тоо	-	5	10	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/009 тоот удирдамжийн дагуу өөрийн хадгалах байргүй ч цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 5 аж ахуйн нэгжийн нийт 6 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан. Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах байртай 6 аж ахуйн нэгжээс цацраг	100%	100%

							идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 19 мэдэгдлийг хүлээн авч, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Цагаан сарын бүх нийтийн баяр ёслолын өдрүүдэд цацраг идэвхт үүсгүүр хэрэглэгч 17 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай мэдэгдлийг боловсруулж, 1/1059 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.		
3.1.5	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	17	18	20	Хяналт шалгалтад ашиглагдах шийтгэврийн хуудасыг АҮЭБЯ-наас 05 дугаар сарын 07-нд өгсөн. Мөн улсын байцаагчийн тэмдэгийн дардасн ы дугаар буруу хэвлэгдсэн байсаныг АҮЭБЯ-ны салбарын хяналтын газраар дхин шинээр хэвлүүлэн 5 пугаар сарын 28-нд авсан зэргээс шалтгаалан урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдээгүй. Хугацаа хойшилсон. Хавсралт: 1 файл	0%	0%
3.1.6	Цацрагтай	Үйл	1.Хяналтад	1.419	1.420	1.425	5. АҮЭБЯ-ны Цөмийн	100%	100%

	ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	ажиллагааны зардлаар	хамрагдсан байгууллагын тоо (өссөн дүнгээр) 2. Цацрагтай ажиллагчдын тоо (өссөн дүнгээр)	2.1673	2.1675	2.1680	болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/010 дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид хэмжсэн 421 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1678 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд хяналт тавьж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын сард авч болох дундаж хэмжээнээс их гарсан 6 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 10 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг тодруулах албан бичиг хүргүүлэн, цацрагтай ажиллагчдын ажлын ачаалал, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хариу албан бичгээр авч, тунд үнэлгээ хийж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын жилд авч болох дундаж хэмжээнээс өндөр гарсан Цагаан хясаа ХХК, Дархандетект ХХК-ийн		
--	---	-------------------------	---	--------	--------	--------	---	--	--

						эмнэлгийн цацрагтай ажиллагчдын 5 нэмэгдэл шарлага илэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, цацрагтай ажиллагчдын нэмэгдэл шарлага авсан болон сарын дундаж хэмжээнээс хэтэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох үнэлгээний хуудсаар үнэлж, цацрагтай ажиллагчийн ажлын байранд цацрагийн эрүүл ахуйн дозиметрийн хяналт хийж, Стандарт хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын итгэмжлэгдсэн лабораторийн ТЛД25- 1063, ТЛД25-1064 шинжилгээний дүнг үндэслэн Цагаан хясаа шүдний эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч П.Үүрийнцолмонгийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил мэргэжлээсээ аваагүй болохыг, Сөүл мед эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч А.Айнурын хувийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ авсан мэргэжлийн шарлага		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							болохыг тус тус тогтоож улсын байцаагчийн нийт 4 заалттай 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот дүгнэлт хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулахаар тус 2 байгууллагад нийт 12 заалт бүхий улсын байцаагчийн 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот албан шаардлага хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.		
3.1.7	Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	1.Шинжилгээнд хамрагдсан эх үүсвэрийн тоо (өссөн дүнгээр) 2.Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	1.9 2.28	1.7 2.20	1.10 2.30	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 06-00/008 тоот урьдчилан сэргийлэх шалгалтын удирдамжийн хүрээнд нийслэлийн дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 9 эх үүсвэрээс тайлант хугацаанд 20 дээж авч, дээж авах актыг 10-ыг үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. 1-р улиралд авсан усны дээжийн	100%	100%

							шинжилгээний дүн гарсан ба 2-р улиралд авсан усны дээжийн шинжилгээ хийгдэж байна.		
3.1.8	Импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг төрийн байгууллагатай хамтран хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Мэргэжил арга зүйгээр хангасан байгууллагын тоо	-	-	2	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/010 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт зайлшгүй хамруулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт болон импортын хүнсний бүтээгдэхүүний цацрагийн шинжилгээнд хамруулж байх тухай, Хүнсний аюулгүй байдал, үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лаборатори, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораториудад 2025 онд импортын хүнсний бүтээгдэхүүний дээжинд цацрагийн шинжилгээ хийсэн дүнг ирүүлэх тухай 1/2053, 1/2055, 1/2056 тоот албан бичгүүдийг тус тус хүргүүлж, мэргэжил	100%	100%

							арга зүйгээр хангаж, ажилласан. Дээрх 2 лаборатори нь удирдамжид заагдсаны дагуу импортын хүнсний бүтээгдэхүүний 7 нэр төрлийн 374 дээжинд цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвх тодорхойлох шинжилгээ хийсэн байна. Шинжилгээгээр байгалийн цацраг идэвхт Кали-40 изотопын хувийн идэвх 7-2217 Бк/кг, зохимол цацраг идэвхт Цези-137 изотоп илрээгүй байна.		
3.1.9	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үндсэнд цацрагийн эх үүсгүүр байгаа эсэхэд шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	13	15	17	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр баталсан Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/005 тоот удирдамжийн хүрээнд Дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4 болон Амгалан, Сэлбэ дулааны станцуудаас үнсэн сангийн үнс, үнсэн сан орчмын хөрс, зуухны үнснээс нийт 19 дээж авч, дээж авах актыг 5-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын	100%	100%

						ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр үнсэн дэх К-40 изотоп 184-883Бк/кг, Ra-226 изотоп 118-424Бк/кг, Th-232 изотоп 39-115Бк/кг, радийн эквивалент 196-504Бк/кг, хөрсөн дэх К-40 изотоп 880-976Бк/кг, U-238 изотоп 24-61Бк/кг, Th-232 изотоп 29-38Бк/кг, зохиомол цацраг идэвхт изотоп Cs-137 илрээгүй байна.		
Гурав. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ								
4.1.	Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хууль, журамд нийцүүлэн гүйцэтгэсэн ажлын хувиар	-	100	Газрын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах” тушаалын хүрээнд 2 тушаалын төсөл, 2 журмын төслийг эрх зүйн мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулж, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварууд батлагдсан. Мөн	100%	100%

							цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10 жилийн хяналт шалгалтын нэгдсэн танилцуулга бичиж, хяналтын 3 хуудаст санал боловсруулж, цөмийн болон цацрагийн хяналт шалгалтыг хийхэд тулгарч буй хуулийн заалтуудын талаар албан бичиг боловсруулан АҮЭБЯ-д 1/47, 1/619 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.		
4.1.2	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Үйл ажиллагааны зардлаар	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	80	100	1.Газрын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах” тушаалын хүрээнд салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй гадагш чиглэсэн дүрэм, журам, зааврын жагсаалтыг гаргаж хууль эрх зүйн хэлтэс, дотоод хяналт шалгалт аудитын газар тус тус хүргүүлсэн. Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу 2 тушаалын төсөл “Хортой нөхцөлд ажиллах албан хаагчдад олгох нэмэгдэл”, “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загвар”-ийг мөн “Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны	100%	100%

						дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага, хянаж баталгаажуулах журам”, “Цацрагийн үүсгүүрийн жилийн эцсийн тайлан мэдээг боловсруулах, илгээх, хүлээн авах журам” зэрэг 2 журмын төслийг эрх зүйн мэргэжилтнүүдтэй хамтран тус тус боловсруулж удирдлагад танилцуулан, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот Загвар батлах тухай тушаалаар “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварууд батлагдсан. 2.Цөмийн энергийн комиссын хуралдааны батлагдсан төлөвлөгөө дагуу Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр орох материалыг бэлтгэн, цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10 жилийн хяналт шалгалтын мэдээг нэгтгэн танилцуулга бэлтгэж, АҮЭБЯ-ны Салбарын		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							хяналтын газарт цахимаар хүргүүлсэн. 3.Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудсуудад хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах холбогдох саналыг боловсруулан Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газарт 1/619 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.		
4.2.	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	219	250		Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 281 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн.	100%	100%
4.2.1	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	219	250	-	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 281 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд 8 асуулгын хүрээнд үнэлгээ хийсэн.	100%	100%

4.3.	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100		Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 33 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 112 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийсэн.	100%	100%
4.3.1	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 33 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 112 бичиг баримтыг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу улсын байцаагчид хянаж, баталгаажуулалт хийсэн.	100%	100%
4.4.	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	1	1		Хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай	100%	100%

							хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ашигт малтмал газрын тосны газар хооронд хамтран ажиллах 2025/ЦУ-14, 2025/107 дугаартай санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.		
4.4.1	Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	1	1	1	Хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ашигт малтмал газрын	100%	100%

							тосны газар хооронд хамтран ажиллах 2025/ЦУ-14, 2025/107 дугаартай санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.		
4.4.2	Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн шинжилгээ хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хэмжилт хийсэн цэгийн тоо	2	2	2	Тайлант хугацаанд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн нийт 37 цэгт өдөр дутам хийгдсэн гамма цацрагийн тунгийн хэмжилтийн дүнг цахимаар хүлээн авч дүн нэгтгэн мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байна. Гамма цацрагийн тунгийн чадал байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшинд байна.	100%	100%
4.5.	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100		Тайлант хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 429 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 91 албан бичгийг боловсруулан 108 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.	100%	100%
4.5.1	Иргэн, аж ахуйн нэгж	Үйл	Албан бичгийн	100	100	100	Тайлангийн хугацаанд	100%	100%

	байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	ажиллагааны зардлаар	шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь				хариутай, хариугүй нийт 429 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 91 албан бичгийг боловсруулан 108 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.		
4.5.2	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	100	Тайлант хугацаанд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр ирээгүй тул холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	100%	100%
4.6.	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	-	1		Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, сургалт зохион байгуулах газрыг судалж, үнийн санал авч, удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэсэн.	50%	50%
4.6.1	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан	Үйл ажиллагааны зардлаар	Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал	-	80	-	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн	50%	50%

	“Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах						дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, сургалт зохион байгуулах газрыг судалж, шаардагдах зардлыг гаргаж, удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэсэн.		
4.7.	Дээд шатны байгууллагын тушаал, гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, хүргүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	11	11		Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2025 оны 01-ээс 06 дугаар саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт 2024 оны 1/5071, 2025 оны 1/575, 1/1104, 1/1534, 1/2052, 1/2658 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажилласан.	100%	100%
4.7.1	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг сар бүр төрийн захиргааны төв байгууллагад	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	11	6	5	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2025 оны 01-ээс 06 дугаар саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын	100%	100%

	хүргүүлэх						газарт 2024 оны 1/5071, 2025 оны 1/575, 1/1104, 1/1534, 1/2052, 1/2658 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажилласан.		
--	-----------	--	--	--	--	--	---	--	--

Үнэлсэн:

..... /...../

(албан тушаал) (гарын үсэг)

.....
(огноо)

Тайлагнасан:

..... /...../

(албан тушаал) (гарын үсэг)

.....
(огноо)

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 тоот тушаалын
6 дугаар хавсралт

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Алтангэрэл Энхбаатар

2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 12 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт шалгалт хийх							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	76	-Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 12 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийх талаар "мэдэгдэх хуудас"-аар мэдэгдсэн. -АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд АмӨн ХХК-ийн Зонсей шүдний эмнэлэг, Мэнсаруул өрхийн эрүүл мэндийн төв, Номилон ХХК-ийн Мөнх-Оньч эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд нийт 32 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны црагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар үнэлэхэд бага, дунд эрсдэлтэй	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					үнэлэгдсэн. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн давхардсан тоогоор 19 заалттай улсын байцаагчийн 06/00-06/046/12, 06/00-06/046/13, 06/00-06/046/14 тоот дугаартай албан шаардлагуудыг хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.		
2	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Гүйцэтгэл хийсэн байгууллагын тоогоор	3	3	Албан шаардлагын хугацаа дуусаагүй байгаа бөгөөд албан шаардлагын биелэлтийг ирүүлсэн аж ахуй нэгжид гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ.	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
1.2. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх							
3	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын тоогоор	-	2	Хугацаа болоогүй. Салбарын хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөөний дагуу их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг II-III улиралд зохион байгуулна.	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%

4	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үндсэнд цацрагийн эх үүсгүүр байгаа эсэхэд шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Хяналтанд хамруулсан дээжийн тоогоор	9	10	Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 06-00/005 тоот удирдамжийн хүрээнд Дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4 болон Амгалан, Сэлбэ дулааны станцуудаас үнсэн сангийн үнс, үнсэн сан орчмын хөр, зуухны үнснээс нийт 19 дээж авч, дээж авах актыг 5-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. Шинжилгээний үр дүнг авч нэгтгэн боловсруулаад байна.	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
1.3. Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							
5	Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Авсан дээжийн тоо	-	10	Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 06-00/008 тоот удирдамжийн хүрээнд 1-р улиралд нийслэлийн дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 9 эх үүсвэрээс 18 дээж авч, дээж авах актыг 9-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 1-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. 1-р улиралд авсан усны шинжилгээний дүн гарсан. 2-р улиралд	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					нийслэлийн дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 7 эх үүсвэрээс 14 дээж авч, дээж авах актыг 7-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. 2-р улиралд авсан усны шинжилгээний хийгдэж байна.		
3.1. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
6	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайланд үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	47	63	Хэлтсийн хэмжээнд цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 141 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээ ирүүлсэн. Үүнээс 63 аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн эцсийн тайлан(Google Form)-д 8 агуулгын хүрээнд үнэлгээ хийсэн.Дүгнэхэд 1.Тайлан ирүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр шүдний эмнэлэг 80,9%, рентген оношилгооны эмнэлэг 19.1%-тай ирүүлсэн. 2.Тухайн байгууллагын цацрагийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт хангалттай биелүүлсэн 47.6%, хангалтгүй-36.5%, тайланд тусгаагүй 15.9%-тай байна.	1-р сар, 2-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					3.Цацрагтай ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийн сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь нөхцөл сайжирсан 50.7%, тайланд тусгаагүй 26.9%, сайжраагүй 22.4%-тай байна. 4.Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад 100% хамрагдсан. 5.Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт 65.1% хамрагдсан. 6.Цацрагийн хэмжилтийн багажтай-15.8%, бусад байгууллагаар хэмжилт хийлгэдэг-49.2%, бусад нь багажгүй байна. 7.Ашиглаж байгаа болон ашиглахгүй байгаа цацрагийн үүсгүүрийн дэлгэрэнгүй судалгааг үйл ажиллагааны төрлөөр ангилсан. 8.Үр дүн, тулгамдаж буй асуудлаар санал авсан болно.		
3.2. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
7	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	80	Аж Үйлдвэр, Эрдэс Баялагийн яамнаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу "Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах" хяналтын хуудасанд 11 санал, "Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах" хяналтын хуудасанд 11 санал буюу нийт 22 санал боловсруулж өгсөн. Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

8	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	-	Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварыг боловсруулж хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн. Загвар батлах тухай Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар батлагдсан. Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
---	---	---	---	---	--	---	--

3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах

9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 8 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, цацрагийн болзошгүй ослын төлөвлөгөө зэрэг 31 баримт бичгийг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу хянаж, Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулан 1/1221, 1/1220, 1/1580, 5/1699, 16/1713, 16/2219, 16/2218 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлж ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
---	--	--	-----	-----	---	---	--

3.4. Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх							
10	Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажилд оролцох	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	1	1	Цаг уур, орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээний төслийг боловсруулан Хэлтсийн даргаар хянуулан баталгаажуулахад бэлэн болгосон. Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Эрдэнцэцэгт гэрээний төслийг хүргүүлэн санал авч боловсруулсан Цаг уур, орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээг холбогдох газруудын дарга нараар гарын үсэг зуруулж 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 2025/ЦУ-14, 2025/107 дугаартай гэрээг баталгаажуулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
11	Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн шинжилгээ хийх	Хэмжилт хийсэн цэгийн тоо	2	2	1-5 сард Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн нийт 37 цэгт өдөр дутам хийгдсэн цацрагийн тунгийн хэмжилтийн дүнг авч нэгтгээд байна Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
12	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 21 албан бичиг хүлээн авч	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р	Өөрийн үнэлгээ: 100%

	бичгийг бүрэн шийдвэрлэх				шийдвэрлэсэн ба 16 албан бичгийг боловсруулан 16 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.	сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
13	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Тайлант хугацаанд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл гомдол ирээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах							
14	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох	Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал	-	80	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын хөтөлбөр, төсвийг боловсруулж, сургалт зохион байгуулах газрыг судалж, үнийн санал авч, удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэсэн.	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Олон улсын болон төрийн байгууллагын зохион байгуулагдсан мэргэшлийн сургалтад хамрагдах	Олон улсын болон төрийн байгууллагын зохион байгуулагдсан мэргэшлийн сургалтад хамрагдах	1	1	-Агентлагаас зохион байгуулсан үндэсний бичгийн дунд шатны сургалтад хамрагдсан. -Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх-А3 гэрчилгээ олгох сургалтанд амжилттай хамрагдаж гэрчилгээ авсан. -Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны RAS9096 “Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дэд бүтцийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 2025 оны 05 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд Филиппин Улсын Манила хотод зохион байгуулагдсан “Рентген оношилгооны үед аюулгүй ажиллагааг хангах журмын хэрэгжилт” сэдэвт бүсийн сургалтад хамрагдсан.-Улсын Ерөнхий Прокурурын газраас эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан “Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					хамрагдсан.	Хавсралт: 1 файл	
--	--	--	--	--	-------------	------------------	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Алтангэрэл Энхбаатар /...../

Огноо:

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 тоот тушаалын
6 дугаар хавсралт

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Банди Мөнхөө

2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	80	81	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 5 ААНБ-уудад хяналт шалгалтын удирдамж, мэдэгдэх хуудсуудыг хүргүүлэн Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, рентген аппаратын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар үнэлэхэд эмнэлгийн цацрагийн аюулгүй ажиллагаа нь 29.3%	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					буюу бага эрсдэлтэй, хууль сахин мөрдөлт нь 77.3%-тай үнэлэгдэж, нийт 10 зөрчил дутагдал илэрсэн. Тус байгууллагад 8 заалт бүхий 06/13-06/52/03 дугаартай албан шаардлагыг хүргүүлж ажилласан. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-ын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	76	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 7 ААНБ-уудад хяналт шалгалтын удирдамж, мэдэгдэх хуудсуудыг хүргүүлэн ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургууль, Улсын дээд шүүх, Барилга архитектур корпораци ХХК, Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар зэрэг нийт 4 ААНБ-уудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, рентген тоног төхөөрөмжүүдийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг 6.19 кодтой "Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар үнэлэхэд 1 их, 3 дунд	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					эрсдэлтэй үнэлэгдэж, нийт 54 зөрчил дутагдал илэрсэн. Тус байгууллагуудад нийт давхардсан тоогоор 39 заалт бүхий 06/13-06/052/04, 06/00-06/052/05, 06/00-06/052/07, 06/00-06/052/09 дугааруудтай 4 албан шаардлагыг боловсруулж хүргүүлсэн. Дээрх 4 ААНБ-уудын хууль сахин мөрдөлт нь 58.8% байна. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-уудын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	85.5	85.7	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012, 06-00/013 дугаартай удирдамжуудын хүрээнд нийт 5 ААНБ-уудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 5 албан шаардлагыг боловсруулж хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг ирүүлсэн Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд өмнөх хяналт шалгалтаар илэрсэн 10 зөрчил, дутагдлыг 87.5% арилгаж, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хангасан байна.		
4	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо (өссөн дүнгээр)	1	1	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/007 дугаартай тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалт хийгдээгүй байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
5	Импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг төрийн байгууллагатай хамтран хийх	Мэргэжил арга зүйгээр хангасан байгууллагын тоо	-	-	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/010 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулж байх тухай; Хүнсний аюулгүй байдал, үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лаборатори, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораториудад 2025 онд импортын хүнсний бүтээгдэхүүний дээжинд цацрагийн шинжилгээ хийсэн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					дүнг ирүүлэх тухай албан бичгүүдийг тус тус боловсруулж хүргүүлэв. Удирдамжийн хүрээнд 2 лабораторит 7 нэр төрлийн 374 дээжийг цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвх тодорхойлох шинжилгээнд хамруулахад Цези-137, Кали-40 изотопуудын үзүүлэлт Монгол Улсад мөрдөгдөж буй "Цацрагийн аюулгүйн норм"-ын шаардлагыг хангаж байна.		
3.1. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
6	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	80	Хугацаа болоогүй. Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулах санал аваагүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
7	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	44	45	Судалгаа шинжилгээ, аж үйлдвэрийн салбарт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 13 байгууллага, эмнэлгийн салбарын 52 байгууллага, нийт 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн

					тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээгээр 37 аж ахуйн байгууллага шаардлага хангаагүй тайлан мэдээ ирүүлж, 12 байгууллага шаардлага хангасан тайлан ирүүлсэн.		хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах							
8	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 6 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 18 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
9	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	2024 оны тайлан тасарснаас хойш 65, 2025 оны хоёрдугаар улиралд 14, нийт 77 албан бичиг хүлээн авч, хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь 100. Тайлант хугацаанд 13 нь албан бичиг боловсруулан эйбл цахим системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүр гарган ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

10	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Хугацаа болоогүй. Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гараагүй тул төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
----	--	-------------------------------------	---	-----	---	---	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэл болон бусад чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан тоо (өссөн дүнгээр)	2	1	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэл болон бусад чиглэлээр дотоодын 4 сургалтад хамрагдсан. 1.Монгол улсын Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам, Геологийн судалгаа шинжилгээний төв болон БНСУ-ын Аж үйлдвэр, Худалдаа, Эрчим хүчний яам(MOTIE)-ны харьяа байгууллагууд хамтран БНСУ-ын Хөгжлийн албан ёсны	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					тусламж(ODA)-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа “Солонгос – Монголын хамтарсан ховор металлын судалгааны төв байгуулах төсөл”-ийн Семинарт 2024 оны 12 сарын 05-06-ны өдрүүдэд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 2.АҮЭБ-ийн салбарын аймаг, нийслэлийн улсын байцаагч нарын чадавхжуулах, туршлага солилцох цахим сургалтад 2025 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр хамрагдав. 3.ОУАЭА-ийн Ерөнхий захирлын орлогч, Баталгааны газрын захирал Массимо Апарогийн “ОУАЭА-ийн цөмийн баталгааны тогтолцоо, цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх дэглэмийн ач холбогдол, хэтийн төлөв” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгт 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ний өдөр оролцов. 4.Улсын ерөнхий прокуророос зохион байгуулсан “Зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр хамрагдсан. Хавсралт: 3 файл	
2	ОТИС-ийн Эрх зүйн хөтөлбөрт суралцах	Сонгосон хичээлийн тоо (өссөн дүнгээр)	-	5	Отгонтэнгэр их сургуулийн эрх зүйн ангид 2024-2025 оны хаврын улиралд оюуны өмчийн эрх зүй, эрүүгийн эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй, иргэний эрх зүй, хүний эрх, нийгмийн хамгааллын эрх зүй, өмчийн эрх зүй зэрэг нийт 7 хичээл судлан дүнгээ амжилттай гаргуулсан. Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Банди Мөнхөө /...../
.....

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сугирдорж Батцэцэг

2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 12 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн шалгалт хийх							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	-	80	Хугацаа болоогүй. Салбарын хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөөний дагуу их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг II-III улиралд зохион байгуулна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	76	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжуудын дагуу Цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ

					ажиллагаа явуулж буй 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагын рентген төхөөрөмж 3, тохируулгын 3 үүсгүүрт цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, 06.17 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 06.19 кодтой "Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар эрсдэлийг тус тус үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 17 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 1, дунд эрсдэлтэй 1 аж ахуйн нэгж, байгууллага үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 81.35 хувьтай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар нийт 12 заалттай улсын байцаагчийн 06/00-06/043/06, 06/00-06/043/11 дугаартай албан шаардлага тус тус хүргүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, ажлын байрны 6 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийж гүйцэтгэсэн.		төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	80	81	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/006 дугаартай урьдчилан сэргийлэх шалгалтаар өгсөн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт ирүүлсэн Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэг,	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн

					Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлгүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийв. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаар Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэгт өгсөн нийт 5 заалттай албан шаардлагын биелэлт 80 хувь, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлэгт өгсөн 7 заалттай албан шаардлагын биелэлт 100 хувь биелсэн.		хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%	
1.2. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын 3 чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх								
4	Цацрагийн шилжилт тээвэрлэлтийн байдалд сэргийлэх шалгалт хийх	үүсгүүрийн хөдөлгөөн, аюулгүй урьдчилан	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын тоо (өссөн дүнгээр)	-	5	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/009 тоот удирдамжийн дагуу өөрийн хадгалах байргүй ч цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 5 аж ахуйн нэгжийн нийт 6 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан. Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах байртай 6 аж ахуйн нэгжээс цацраг идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 19 мэдэгдлийг хүлээн авч, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэн,	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Цагаан сарын бүх нийтийн баяр ёслолын өдрүүдэд цацраг идэвхт үүсгүүр хэрэглэгч 17 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай мэдэгдлийг боловсруулж, 1/1059 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.		
5	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	-	2	Хугацаа болоогүй. Салбарын хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөөний дагуу их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг II-III улиралд зохион байгуулна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
6	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	1.Хяналтад хамрагдсан байгууллагын тоо (өссөн дүнгээр) 2. Цацрагтай ажиллагчдын тоо (өссөн дүнгээр)	1.419 2.1673	1.420 2.1675	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/010 дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид хэмжсэн 421 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1678 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

				тунд хяналт тавьж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын сард авч болох дундаж хэмжээнээс их гарсан 6 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 10 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг тодруулах албан бичиг хүргүүлэн, цацрагтай ажиллагчдын ажлын ачаалал, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хариу албан бичгээр авч, тунд үнэлгээ хийж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын жилд авч болох дундаж хэмжээнээс өндөр гарсан Цагаан хясаа ХХК, Дархандетект ХХК-ийн эмнэлгийн цацрагтай ажиллагчдын 5 нэмэгдэл шарлага илэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, цацрагтай ажиллагчдын нэмэгдэл шарлага авсан болон сарын дундаж хэмжээнээс хэтэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох үнэлгээний хуудсаар үнэлж, цацрагтай ажиллагчийн ажлын байранд цацрагийн эрүүл ахуйн дозиметрийн хяналт хийж, Стандарт хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын итгэмжлэгдсэн лабораторийн ТЛД25-1063, ТЛД25-1064 шинжилгээний дүнг үндэслэн Цагаан хясаа шүдний	
--	--	--	--	--	--

					эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч П.Үүрийнцолмонгийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил мэргэжлээсээ аваагүй болохыг, Сөүл мед эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч А.Айнурын хувийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ авсан мэргэжлийн шарлага болохыг тус тус тогтоож улсын байцаагчийн нийт 4 заалттай 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот дүгнэлт хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулахаар тус 2 байгууллагад нийт 12 заалт бүхий улсын байцаагчийн 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот албан шаардлага хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.		
3.3. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
7	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	-	Хяналт үнэлгээний үндэсний хорооны 2024 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан Салбарын хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөөний дагуу Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалт хийх удирдамжийн боловсруулж, АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын Улсын ерөнхий байцаагчаар батлуулсан. Цөмийн энергийн комиссын хуралдааны	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					батлагдсан төлөвлөгөө дагуу Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр орох материалыг бэлтгэн, цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10 жилийн хяналт шалгалтын мэдээг нэгтгэн танилцуулга бэлтгэж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт хүргүүлсэн.		
3.4. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
8	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	5	40	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 58 байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд хүлээн авч, үнэлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг нийт 12 баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулан 1/1491, 1/2052, 16/2637 дугаартай албан	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн

					бичгээр тус тус хүргүүлсэн.		байдал: 100%
3.6. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ							
10	Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	1	1	Нийслэлийн хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ашигт малтмал газрын тосны газар хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд цацрагийн хяналт болон хэмжилт, шинжилгээтэй холбоотой сургалт зохион байгуулах, байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.7. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
11	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 110 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 29 албан бичгийг боловсруулан 46 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ

						сар	төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
12	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цацрагтай холбоотой өргөдөл, гомдол ирээгүй учир төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.8. Дээд шатны байгууллагын тушаал, гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, хүргүүлэх							
13	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг сар бүр төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	11	6	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2025 оны 01-ээс 06 дугаар саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт 2024 оны 1/5071, 2025 оны 1/575, 1/1104, 1/1534, 1/2052, 1/2658 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.9. Нэгжийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны хуваарийн дагуу хийгдэх ажил үйлчилгээ							
14	Нэгжийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны хуваарийн дагуу хийгдэх	Хэрэгжүүлсэн ажил үйлчилгээний чанар	1. Тийм 2. Үгүй	1. Тийм 2. Үгүй	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгжийн удирдлагад хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	ажил үйлчилгээ				Хэлтсийн албан хаагчдын дотоод ажил үйлчилгээний хуваарийн дагуу цаг үеийн шинжтэй холбогдох судалгаа, ээлжийн амралтын хуваарийг тухай бүр холбогдох нэгж хэлтсүүдэд хүргүүлэн ажилласан.	сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	----------------	--	--	--	--	--	---

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Хуулийн чиглэлээр их дээд сургуульд элсэн орж, суралцах	Хичээлийн жилд судалсан хичээлийн тоо	-	10	Идэр их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Эрх зүй эчнээ ангид 2024 оны хичээлийн жилд элсэн орж, 2025 оны 2 дугаар хичээлийн улиралд 13 хичээлийг хуваарийн дагуу судалж, мэдлэгээ дээшлүүлж байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%
2	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод, гадаадын сургалтад хамрагдаж,	Хамрагдсан сургалтын тоо	-	1	1.Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны MON2010 “Монгол Улсын цөмийн эрчим хүчний хувилбарын техник эдийн засгийн үндэслэлийг үнэлэх, цөмийн болон цацрагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	мэдлэгээ дээшлүүлэх				аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагаас 2025 оны 03 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Турк Улсын Анкара хотод зохион байгуулсан “ОСЛ хувийн дозиметрийн систем-Хяналт, тохируулга, засвар үйлчилгээ” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэн гэрчилгээ авсан. 2.Төрийн худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтад 2025 оны 03 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд хамрагдаж, 2025/1459 хувийн дугаартай А-3 гэрчилгээ авсан. 3.Үндэсний бичгийн сургалтын хуваарын дагуу дунд шатанд хамрагдаж, монгол бичгийн талаарх мэдлэгээ дээшлүүлсэн. 4.АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналын газар, Хяналт үнэлгээний үндэсний хороотой хамтран “Салбар, аймаг нийслэлийн улсын ахлах байцаагч нарыг чадавхжуулах, туршлага солилцох” цахим сургалтад хамрагдсан. 5.АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналын газар, Улсын Ерөнхий Прокурурын газартай хамтран эрх бүхий албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулсан “Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. Хавсралт: 1 файл	12-р сар	үнэлгээ: 100%
--	---------------------	--	--	--	--	----------	---------------

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сугирдорж Батцэцэг /...../

Огноо:

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 тоот тушаалын
6 дугаар хавсралт

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Үйлсбаяр Намуун

2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	0	20	Хүүхэд асрах чөлөөнөөс 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр ажилдаа эргэн орж АҮЭБЯ-нд улсын байцаагчийн эрх хүсэх хүсэлтийг 2025 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр явуулсан. Улсын байцаагчийн эрх одоог хүртэл гараагүй байна.	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
3.1. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
2	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	-	Тайлант хугацаанд цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал аваагүй байна.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

						сар	үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	-	Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох шийдвэрийн төсөлд санал аваагүй байна.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
4	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	-	-	Хамааралгүй	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хяна							
5	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж	-	20	ЦЭТХ-ийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу "Фокус	5-р сар, 6-р сар, 7-р	Өөрийн үнэлгээ:

	ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь			дентал клиник” ''Одонто арт дент'' 2 шүдний эмнэлгээс ирүүлсэн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэргийг хянаж, баталгаажуулан АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулан албан бичгээр хүргүүлсэн.	сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
6	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	-	20	Тайлант хугацаанд иргэд ААНБ-аас ирүүлсэн 4 бичгийг хүлээн авч, 2 бичгийг боловсруулж хариу хүргүүлсэн.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 20% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
7	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	20	Тайлант хугацаанд иргэд ААНБ-аас өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл ирүүлээгүй байна.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн

							хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлэх							
8	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах	Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал	-	10	Сургалтаар заах агуулгын хүрээнд эх материалыг бэлтгэж мөн хамтран зохион байгуулах улсын ахлах байцаагч А.Энхбаатар болон улсын байцаагч Э.Уранцэцэг нартай бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 10% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал болон төрийн	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал болон төрийн	-	-	Тайлант хугацаанд цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал болон төрийн албан хаагчийн	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р	Өөрийн үнэлгээ: 100%

албан хаагчийн мэргэшүүлсэн сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх	албан хаагчийн мэргэшүүлсэн сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх			мэргэшүүлсэн сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд дараах 3 сургалт хэлэлцүүлэгт оролцож 1 семинарт оролцох хүсэлтээ илгээсэн байна. 1. 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ний өдөр ОУАЭА-ийн Баталгааны газрын захирал Массимо Апарогийн “ОУАЭА-ийн цөмийн баталгааны тогтолцоо, цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх дэглэмийн ач холбогдол, хэтийн төлөв” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцсон. 2. Тагнуулын ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтанд 2025 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр хамрагдсан. 3. Улсын ерөнхий прокуророос зохион байгуулсан “Зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр хамрагдсан. 4. 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд Индонез улсад зохион байгуулагдах “Байгалийн гаралтай цацраг идэвхт материал болон цацраг идэвхт хаягдал, ашиглагдахгүй болсон цацраг идэвхт үүсгүүрийн менежментийг удирдах үндэсний дэд бүтцийг байгуулах болон сайжруулах нь” сэдэвт бүсийн семинарт оролцох хүсэлтээ илгээсэн. Хавсралт: 1 файл	сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%
---	---	--	--	--	-----------------------------------	------------------------------

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Үйлсбаяр Намуун /...../

Огноо:

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 тоот тушаалын
6 дугаар хавсралт

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Энхээ Уранцэцэг

2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	80	81	-Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийг боловсруулан Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 06-00/013 тоотоор батлуулсан. -Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 12 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийх талаар "мэдэгдэх хуудас"-аар мэдэгдсэн. -АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Мондент шүдний эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд нийт 20 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны црагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар үнэлэхэд бага, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн давхардсан тоогоор 18 заалттай улсын байцаагчийн 06/00-06/047/08, 06/00-06/047/10 тоот дугаартай албан шаардлагуудыг хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.		
2	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	85.5	85.7	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/006 дугаартай урьдчилан сэргийлэх шалгалтаар өгсөн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт ирүүлсэн Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэг, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлгүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийв. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаар Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэгт	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					өгсөн нийт 5 заалттай албан шаардлагын биелэлт 80 хувь, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлэгт өгсөн 7 заалттай албан шаардлагын биелэлт 100 хувь биелсэн.		
3	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	-	1	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/007 удирдамжийн хүрээнд Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийхэд тусгай зөвшөөрөлгүй 2 рентген аппаратыг ашиглаж, хадгалж буй зөрчлийг ирүүлсэн. Рентген аппаратуудыг цацрагийн үүсгүүрийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулахад тус аппаратуудын тусгай зөвшөөрлийг авахаар igov.mn цахим системд хандан олголтын процесс хийгдэж байсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
3.1. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
4	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	-	-Цацрагийн үүсгүүрийн жилийн эцсийн тайлан мэдээг боловсруулах, илгээх, хүлээн авах журмыг боловсруулан нэгжийн удирдлагаар хянуулж ажилласан. -Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген оношилгооны үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад төлөвлөгөөт	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа

					хяналт шалгалт хийх удирдамжийг боловсруулан Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын ерөнхий байцаагчаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 06-00/013 тоот дугаартай батлуулсан. -Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудсуудад хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах холбогдох саналыг боловсруулан Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газарт хүргүүлсэн.		гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
5	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	20	60	Хэлтсийн хэмжээнд цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 141 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээ ирүүлсэн. Үүнээс 60 аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн эцсийн тайлан(Google Form)-д 8 агуулгын хүрээнд үнэлгээ хийсэн.Дүгнэхэд 1.Тайлан	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					ирүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр шүдний эмнэлэг 63.8%, ерөнхий эмчилгээний эмнэлэг 24.8%-тай ирүүлсэн. 2.Тухайн байгууллагын цацрагийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт хангалттай биелүүлсэн 42.6%, хангалтгүй-40.4%, тайланд тусгаагүй 10.6%-тай байна. 3.Цацрагтай ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийн сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь нөхцөл сайжирсан 64.5%, тайланд тусгаагүй 22.7%, сайжраагүй 9.9%-тай байна. 4.Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад 100% хамрагдсан. 5.Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт 75.2% хамрагдсан. 6.Цацрагийн хэмжилтийн багажтай-25.7%, бусад байгууллагаар хэмжилт хийлгэдэг-40%, бусад нь багажгүй байна. 7.Ашиглаж байгаа болон ашиглахгүй байгаа цацрагийн үүсгүүрийн дэлгэрэнгүй судалгааг үйл ажиллагааны төрлөөр ангилсан. 8.Үр дүн, тулгамдаж буй асуудлаар санал авсан болно.		
3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах							

6	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 11 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, цацрагийн болзошгүй ослын төлөвлөгөө зэрэг 32 баримт бичгийг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу хянаж, Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулан 1/189, 1/693, 1/2512, 5/1448, 16/1593, 16/1796, 16/1830, 16/1829, 16/2283, 16/2542, 16/2541 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлж ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
7	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 30 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 18 албан бичгийг боловсруулан 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

8	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Тайлант хугацаанд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл гомдол ирээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлэх							
9	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах	Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал	-	80	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын хөтөлбөр, төсвийг боловсруулж, сургалт зохион байгуулах газрыг судалж, үнийн санал авч, удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэсэн.	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь	Хүрэх	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан	Биелэлтийн

	хэмжээ		түвшин	түвшин		хугаца	хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авах	-	1	-Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн Техникийн хамтын ажиллагааны RAS9096 төслийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсад 2024 оны 04 дүгээр сарын 21-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Цацрагийн үүсгүүр ашигладаг байгууламжийн үйл ажиллагаанд аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ хийх” сэдэвт бүсийн гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдсан. - Агентлагаас зохион байгуулсан үндэсний бичгийн дунд шатны сургалтад хамрагдсан. -Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Салбарын хяналын газар, Хяналт үнэлгээний үндэсний хороотой хамтран “Салбар, аймаг нийслэлийн улсын ахлах байцаагч нарыг чадавхжуулах, туршлага солилцох” цахим сургалтад хамрагдсан. - Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан “Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад хамрагдсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%
2	Ахлах түшмэлийн багц сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авах	-	-	Хугацаа болоогүй	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Энхээ Уранцэцэг /...../

Огноо: